

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վիրահատական լուսատու	Վիրահատական լուսատու	Վիրահատական լուսատու	Վիրահատական լուսատու	<p>"Վիրահատական լուսատուն պետք է ունենա մեկ կոճակով կառավարման հնարավորություն՝ լուսավորման ռեժիմի և ինտենսիվության հեշտ կարգավորմամբ: Պետք է ունենա բարձր լուսաթափանցությամբ օպտիկական ուսայնակ՝ ապահովելով բարձրորակ և հավասարաչափ լուսավորում:</p> <p>Հագեցված լինի ցածր էներգասպառմամբ (մինչև 13 Վտ) և բարձր արդյունավետությամբ LED լամպերով Լուսադիոդների միջին ծառայության ժամկետի երկարությունը 100 000 ժամ և ավել,</p>

յուրաքանչյուր LED լամպի առանձին փոխարինման հնարավորություն: Ստերիլ բռնակը հնարավորություն ունենա հեշտությամբ փոխարինելու, ինչպես նաև մաքրելու և ախտահարելու համար:

Աշխատանքի ընթացքում LED գլխիկների առանձին կարգավորման հնարավորություն երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է 365 օր

\*Մատակարարումն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրից, բայց ոչ ուշ քան 25 օրացուցայի օր/, եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/:

Մատակարարումն ըստ պահանջի:

\*Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: \*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, ամբողջական փաթեթավորմամբ:

\*Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը

մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Գյումրի Գարեգին Նժդեհի 3/3 հասցեով, մինչև առաքման օրվա ժամը 16:00:

\*Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: Ցուցիչ 700 LED գլխիկ 500 LED գլխիկ Լուսավորություն (Illuminance)  $\geq 160,000 \text{ Lux}$   $\geq 140,000 \text{ Lux}$  Լուսավորության կարգավորում 25% - 100% 25% - 100% Գունային ջերմաստիճան 3600-5500K ( $\pm 500\text{K}$ ) 3600-5500K ( $\pm 500\text{K}$ ) Գունարտադրության ինդեքս (CRI)  $\geq 95 \text{ Ra}$   $\geq 95 \text{ Ra}$  Լուսաբծի տրամագիծ (D50) 150 մմ 120 մմ Լուսաբծի տրամագիծ (D10) 280 մմ 230 մմ Լուսավորման խորություն 140 սմ 120 սմ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում ( $\leq 40 \text{ նմ}$ )  $\leq 0.006 \text{ W/m}^2$   $\leq 0.006 \text{ W/m}^2$  Վիրաբույժական գլխիկի ջերմաստիճան  $\pm 1^\circ\text{C}$   $\pm 1^\circ\text{C}$  LED լույսերի ֆոկուսի կարգավորում Ձեռքով կամ էլեկտրական Ձեռքով կամ էլեկտրական էլեկտրասնուցում 200V-240V, 50Hz 200V-240V, 50Hz

					LED տարրերի հզորություն 1W × 60 1W × 45 Մուտքային հզորություն 100W և ավել 80W և ավել LED-երի միջին ծառայության ժամկետ ≥100,000 ժամ ≥100,000 ժամ Նվազագույն տեղադրման բարձրություն ≥2.8 մ ≥2.8 մ "
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					