

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Է.Հ.Բիլդինգ սպր-ն ԱՄԱՀ-ԲՍԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Գազ մեթան,տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար,որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում,որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն,գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը:Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C,ստանդարտը`ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները`«Վախենում է կրակից»»,անվտանգությունը`հրավտանգ,պայթուկանվտանգ,չափման միավորը`կգ: Լիցքավորումը կտրոններով ԱԳԼՃԿ-ների տարածքում, հեռավորությունը Արաքս համայնքի Գայ վարչական կենտրոնից մինչև 5 կմ հեռավորության վրա</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Է.Հ.Բիլդինգ սալը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱՀ-ԲՍԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը: Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15С, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87, պայմանական նշանները՝ «Վախենում է կրակից», անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթուցիկության, չափման միավորը՝ կգ: Լիցքավորումը կտրոններով ԱԳԼՃԿ-ների տարածքում, հեռավորությունը Արաքս համայնքի Գայ վարչական կենտրոնից մինչև 5 կմ հեռավորության վրա</p>