

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LLL ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Aludream	Shanghai Aludream Building Material Co., Ltd.	<p>Ապրանք՝ Պոլիմերային միջնաշերտով այլումինե կոմպոզիտային պանելներ՝ ալիկաբոնոլ Ընդհանուր նկարագրություն Այլումինե կոմպոզիտային պանել, բաղկացած՝ Երկու արտաքին այլումինե շերտերից Ներքին պոլիմերային (PE կամ FR) միջնաշերտից Պանելները նախատեսված են արտաքին կամ ներքին երեսապատման համար: Չափեր և քանակ Ընդհանուր մակերես՝ 100 մ<sup>2</sup> Պանելի հաստություն՝ ոչ պակաս քան 3-4 մմ Այլումինե շերտի հաստություն՝ 0.21 - 0.5 մմ Մեկ պանելի լայնություն՝ մոտ 1000-1500 մմ Երկարություն՝ մինչև 6000 մմ (կամ համաձայն առաջարկի) 3. Նյութի հատկություններ Միջուկ՝ պոլիէթիլենային (PE) կամ կրակադիմացկուն (FR) Մակերեսային ծածկույթ՝ PVDF կամ Polyester ներկապատում Մակերեսը պետք է լինի՝ Հարթ Առանց վնասվածքների, քերծվածքների կամ դեֆորմացիաների Գույնը՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնել Ներկի կայունություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ Արտադրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Պանելները պետք է ունենան պաշտպանիչ թաղանթ կատարողը պետք է ապրանքը</p>

			մատակարարի պատվիրատուի նշած հասցեով Կատարողը իր միջոցներով իրականացնում է ապրանքի տեղադրումը Կատարողը պետք է նախորոք իր միջոցների հաշվին մինչև մատակարարումը կատարի համապատասխան չափագրումները:
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

LLL ՄԵՆԵԶՄԵՆԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Aludream	Shanghai Aludream Building Material Co., Ltd.	<p>Ապրանք՝ Պոլիմերային միջնաշերտով պլյումինե կոմպոզիտային պանելներ՝ ալիկաբոնդ Ընդհանուր նկարագրություն Ալյումինե կոմպոզիտային պանել, բաղկացած՝ երկու արտաքին պլյումինե շերտերից և երրորդ պոլիմերային (PE կամ FR) միջնաշերտից Պանելները նախատեսված են արտաքին կամ ներքին երեսապատման համար: Չափեր և քանակ Ընդհանուր մակերես՝ 100 մ<sup>2</sup> Պանելի հաստություն՝ ոչ պակաս քան 3-4 մմ Ալյումինե շերտի հաստություն՝ 0.21 - 0.5 մմ Մեկ պանելի լայնություն՝ մոտ 1000-1500 մմ Երկարություն՝ մինչև 6000 մմ (կամ համաձայն առաջարկի) 3. Նյութի հատկություններ Միջուկ՝ պոլիէթիլենային (PE) կամ կրակադիմացկուն (FR) Մակերեսային ծածկույթ՝ PVDF կամ Polyester ներկապատում Մակերեսը պետք է լինի՝ Հարթ Առանց վնասվածքների, քերծվածքների կամ դեֆորմացիաների Գույնը՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնել ներկի կայունություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ Արտադրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Պանելները պետք է ունենան պաշտպանիչ թաղանթ կատարողը պետք է ապրանքը</p>

			մատակարարի պատվիրատուի նշած հասցեով Կատարողը իր միջոցներով իրականացնում է ապրանքի տեղադրումը Կատարողը պետք է նախորոք իր միջոցների հաշվին մինչև մատակարարումը կատարի համապատասխան չափագրումները:
--	--	--	---