

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռուբիկ Գրիգորյան ԱԶ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	Ամբողջահատիկ հաց /տեղական/	Ամբողջահատիկ հաց /տեղական/	Ռուբիկ Գրիգորյան ԱԶ	<p>Մատակարարը պատք է մանկապարտեզի տնօրենին Ներկայացնի ավտոմեքենայի և վարորդի սանիտարական գրքույկները: Հաց՝ ամբողջահատիկ ցորենի այլուրի ոչ պակաս 50% խառնուրդով: Ցորենի 1-ին տեսակի այլուրից և ամբողջահատիկ ցորենի այլուրի ոչ պակաս 50% խառնուրդով պատրաստված: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90%:Լինի թարմ: ՀՍՏ 31-2019: ՀՀ «Ստանդարտացման մասին» օրենքի համաձայն ապրանքի տեխնիկական պայմանները պետք է գրանցված լինեն և ներկայացվեն ապրանքի մատակարարման ժամանակ: Անվտանգությունը ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, անվտանգությանը, մակնշմանը և փաթեթավորմանը Ներկայացվող պահանջները՝ ըստ ՍՍՆՆ դամբերքի</p>

				<p>անվտանգության մասին՝ ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: Պարտադիր պայման՝ Սննդամթերքի փոխադրումը պետք է իրականացվի սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխանող փոխադրամիջոցներով: Անհրաժեշտ է ներկայացնել Ամբողջահատիկ հաց արտադրողի «Համապատասխանության հայտարարագիրը»: Պայմանագիրը կկնքվի միայն հացարտադրության սերտիֆիկատի , փոխադրամիջոցի և առաքիչի սանիտարական գրքույկների առկայության դեպքում: Մատակարարումն իրականացվում է ամեն աշխատանքային օր ժամը համաձայնեցնել պարտեզների հետ: Հացի մատակարարման դեպքում տեխնիկական բնութագրին կամ մատակարարման պայմաններին անհամապատասխանությունն ի հայտ գալու դեպքում անհամապատասխանության շտկման ժամկետ է սահմանվում 50 րոպե:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Առևրիկ Գրիգորյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
50				