

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	-	-	-	Էլեկտրասրտագրիչ (ԷՍԳ սարք), 3-ալիքանի: 12 ստանդարտ արտածումների միաժամանակյա ստացում և գրանցում: Աշխատանքային ռեժիմներ. Ավտոմատ, ձեռքի (Manual) և ռիթմի գրանցման ռեժիմներ: Գունավոր LCD կամ TFT Էկրան (առնվազն 3.5 դյույմ), որը թույլ է տալիս իրական ժամանակում դիտել ԷՍԳ ալիքները: Հաճախականության միջակայք. 0.05 Հց - 150 Հց: Չգայունություն. 2.5, 5, 10, 20 մմ/մվ: Մուտքային դիմադրություն. Ոչ պակաս քան 50 ՍՕհմ: Ներկառուցված բարձր լուծաչափով ջերմային (thermal) տալիչ: Թղթի չափս. Ոչ պակաս քան 90 մմ լայնությամբ ջերմային թուղթ (հոլովակ կամ Z-ծալված): Տպման արագություն. 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ (կարգավորվող): USB կամ LAN պորտերի առկայություն՝ տվյալները համակարգչին փոխանցելու կամ արտաքին

				տպիչին միացնելու համար: Մարտկոցով աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 2-3 ժամ կամ 150-200 էՍԳ գրանցում: Լրակազմը ներառում է՝ էՍԳ հիմնական սարք - 1 հատ, 10-ճյուղանի պացիենտի մալուխ - 1 հատ, Կրծքային Էլեկտրոդների հավաքածու (տանձիկներ) - 6 հատ, Վերջույթների Էլեկտրոդների հավաքածու (սեղմակներ) - 4 հատ, Ջերմային թուղթ - 1 հոլովակ, Սնուցման մալուխ և հողանցման լար - 1 լրակազմ: Օգտագործման ձեռնարկ (հայերեն կամ ռուսերեն/անգլերեն): Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	-	-	-	Էլեկտրասրտագրիչ (ԷՍԳ սարք), 3-ալիքանի: 12 ստանդարտ արտածումների միաժամանակյա ստացում և գրանցում: Աշխատանքային ռեժիմներ. Ավտոմատ, ձեռքի (Manual) և ռիթմի գրանցման ռեժիմներ: Գունավոր LCD կամ TFT էկրան (առնվազն 3.5 դյույմ), որը թույլ է տալիս իրական ժամանակում դիտել ԷՍԳ ալիքները: Հաճախականության միջակայք. 0.05 Հց - 150 Հց: Չգայունություն. 2.5, 5, 10, 20 մմ/մվ: Մուտքային դիմադրություն. Ոչ պակաս քան 50 ՍՕհմ: Ներկառուցված բարձր լուծաչափով ջերմային (thermal) տափիչ: Թղթի չափս. Ոչ պակաս քան 90 մմ լայնությամբ ջերմային թուղթ (հոլովակ կամ Z-ծավված): Տպման արագություն. 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ (կարգավորվող): USB կամ LAN պորտերի առկայություն՝ տվյալները համակարգչին փոխանցելու կամ արտաքին

				տպիչին միացնելու համար: Մարտկոցով աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 2-3 ժամ կամ 150-200 էՍԳ գրանցում: Լրակազմը ներառում է՝ էՍԳ հիմնական սարք - 1 հատ, 10-ճյուղանի պացիենտի մալուխ - 1 հատ, Կրծքային Էլեկտրոդների հավաքածու (տանձիկներ) - 6 հատ, Վերջույթների Էլեկտրոդների հավաքածու (սեղմակներ) - 4 հատ, Ջերմային թուղթ - 1 հոլովակ, Սնուցման մալուխ և հողանցման լար - 1 լրակազմ: Օգտագործման ձեռնարկ (հայերեն կամ ռուսերեն/անգլերեն): Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս:
--	--	--	--	--