

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | ZKTECO                | ZK-D160 | Ձեռքի մետաղական դետեկտոր՝ շարժական անվտանգության ստուգման սարք է, որը նախատեսված է մետաղական առարկաների հայտնաբերման համար տարբեր միջավայրերում՝ օդանավակայաններում, կրթական հաստատություններում, արտադրական օբյեկտներում և այլ վայրերում: Սարքը աշխատում է 135 կՀց աշխատանքային հաճախականությամբ և ապահովում է բարձր զգայունություն բոլոր տեսակի մետաղների նկատմամբ: Այն ունի զգայունության կարգավորման երեք մակարդակ՝ բարձր, միջին և ցածր, ինչը թույլ է տալիս հարմարեցնել աշխատանքի ռեժիմը՝ ըստ կիրառման պայմանների: Դետեկտորը հագեցած է երկակի ահագանգման համակարգով՝ ձայնային և լուսային, ինչպես նաև վիբրացիոն և լուսային ազդանշաններով, ինչը ապահովում է կիրառման ճկունություն տարբեր միջավայրերում, ներառյալ աղմկոտ տարածքները: Սնուցումն իրականացվում է երկու հատ AA տիպի մարտկոցներով: Սարքի էներգիայի սպառումը կազմում է առավելագույնը 50 մՎտ, և այն կարող է աշխատել շարունակաբար նվազագույնը 70 ժամ: Վերալիցքավորվող |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>մարտկոցների կիրառման դեպքում լրիվ լիցքավորումը տևում է առավելագույնը 8 ժամ և ապահովում է նվազագույնը 70 ժամ աշխատանք:</p> <p>Սարքի կառուցվածքը պատրաստված է ամուր ABS պլաստիկից, որն ապահովում է մեխանիկական դիմացկունություն և թեթև քաշ: Սարքի չափսերն են 400×72×26 մմ, իսկ քաշը՝ մոտ 280 գրամ, ինչը ապահովում է հարմարավետ օգտագործում երկարաժամկետ աշխատանքի ընթացքում:</p> <p>Դետեկտորը նախատեսված է աշխատելու -25°C-ից մինչև +60°C ջերմաստիճանային միջակայքում և մինչև 95% հարաբերական խոնավության պայմաններում՝ առանց աշխատանքի խափանումների:</p> <p>Սարքը ունի նաև ցուցիչային համակարգ, որը տեղեկացնում է միացման, լիցքավորման և մարտկոցի լիցքի ցածր մակարդակի մասին, ինչպես նաև ապահովում է պարզ և հասկանալի կառավարում օգտագործողի համար:</p> <p>Նոր, չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕДХА72Р-2026/12-6-Е7Р< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | марка   | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1          | ZKTECO                 | ZK-D160 | Ձեռքի մետաղական դետեկտոր՝ շարժական անվտանգության ստուգման սարք է, որը նախատեսված է մետաղական առարկաների հայտնաբերման համար տարբեր միջավայրերում՝ օդանավակայաններում, կրթական հաստատություններում, արտադրական օբյեկտներում և այլ վայրերում: Սարքը աշխատում է 135 կՀց աշխատանքային հաճախականությամբ և ապահովում է բարձր զգայունություն բոլոր տեսակի մետաղների նկատմամբ: Այն ունի զգայունության կարգավորման երեք մակարդակ՝ բարձր, միջին և ցածր, ինչը թույլ է տալիս հարմարեցնել աշխատանքի ռեժիմը՝ ըստ կիրառման պայմանների: Դետեկտորը հագեցած է երկակի ահագանգման համակարգով՝ ձայնային և լուսային, ինչպես նաև վիբրացիոն և լուսային ազդանշաններով, ինչը ապահովում է կիրառման ճկունություն տարբեր միջավայրերում, ներառյալ աղմկոտ տարածքները: Սնուցումն իրականացվում է երկու հատ AA տիպի մարտկոցներով: Սարքի էներգիայի սպառումը կազմում է առավելագույնը 50 մՎտ, և այն կարող է աշխատել շարունակաբար նվազագույնը 70 ժամ: Վերալիցքավորվող |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>մարտկոցների կիրառման դեպքում լրիվ լիցքավորումը տևում է առավելագույնը 8 ժամ և ապահովում է նվազագույնը 70 ժամ աշխատանք:</p> <p>Սարքի կառուցվածքը պատրաստված է ամուր ABS պլաստիկից, որն ապահովում է մեխանիկական դիմացկունություն և թեթև քաշ: Սարքի չափսերն են 400×72×26 մմ, իսկ քաշը՝ մոտ 280 գրամ, ինչը ապահովում է հարմարավետ օգտագործում երկարաժամկետ աշխատանքի ընթացքում:</p> <p>Դետեկտորը նախատեսված է աշխատելու -25°C-ից մինչև +60°C ջերմաստիճանային միջակայքում և մինչև 95% հարաբերական խոնավության պայմաններում՝ առանց աշխատանքի խափանումների:</p> <p>Սարքը ունի նաև ցուցիչային համակարգ, որը տեղեկացնում է միացման, լիցքավորման և մարտկոցի լիցքի ցածր մակարդակի մասին, ինչպես նաև ապահովում է պարզ և հասկանալի կառավարում օգտագործողի համար:</p> <p>Նոր, չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|