

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	----	----	----	----	Dell PowerEdge R660xs սերվեր — 2.5" շասսի մինչև 8 SAS/SATA սկավառակների աջակցությամբ, 1 × Intel Xeon Silver 4510 (2.4GHz, 12 միջուկ / 24 հսոց, 30MB Cache, Turbo, Hyper-Threading, 150W), 128GB DDR5 RAM (4 × 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank), Dell PERC H755 SAS RAID Controller, 6 × 480GB SATA SSD (Read Intensive, 6Gbps, Hot-plug, 1 DWPD), 2 × 1.2TB 10K RPM SAS HDD (12Gbps, Hot-plug), iDRAC9 Enterprise 16G հեռավար կառավարման համակարգ, կրկնակի (1+1) Hot-Plug 800W սնուցման

					<p>բլոկներ, PCIe Gen4 x16 Low Profile սլոթ, Broadcom 5720 Dual Port 1Gb Ethernet ցանցային քարտ, 1U Rackmount կառուցվածք, Rack Rails հավաքածու, 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքների մատակարարումը պետք է իրականացնի հաղթող կազմակերպությունը:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦСЦС-ЕЦДЦЦЦР-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	----	----	----	----	Сервер Dell PowerEdge R660xs — 2,5-дюймовый корпус с поддержкой до 8 дисков SAS/SATA, 1 × Intel Xeon Silver 4510 (2,4 ГГц, 12 ядер / 24 потока, 30 МБ кэш-памяти, Turbo Boost, Hyper-Threading, 150 Вт), 128 ГБ оперативной памяти DDR5 (4 × 32 ГБ RDIMM, 5600 МТ/с, двуххранговый режим), контроллер RAID Dell PERC H755 SAS, 6 × 480 ГБ SATA SSD (интенсивное чтение, 6 Гбит/с, горячее подключение, 1 DWPD), 2 × 1,2 ТБ 10 000 об/мин SAS HDD (12 Гбит/с, горячее подключение), система удаленного

				<p>управления iDRAC9 Enterprise 16G, два (1+1) блока питания мощностью 800 Вт с возможностью горячего подключения, PCIe Gen4 x16 Low Слот для подключения, сетевая карта Broadcom 5720 Dual Port 1Gb Ethernet, конструкция для монтажа в стойку 1U, комплект направляющих для стойки, гарантия 1 год. Организация- победитель должна обеспечить доставку товара.</p>
--	--	--	--	--