

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈՒՄ" ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Էնդոսկոպիայի, Էնդոփրահատական սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոփրահատական սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոփրահատական սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոփրահատական սարքեր	Էնդովիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ Լապարոսկոպի օպտիկա, 30 աստիճան, 10մմ տրամագծով, Երկարությունը 32սմ, Լույսի և մոնիտորին միանալու ելքերով,(1հատ); Լապարոսկոպի մկրատ, ծայրը թեք: Ավտոկլավացվող, տրամագիծը՝ 5մմ, Երկարությունը՝ 33սմ, աշխատանքային մակերեսը՝ չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպիկ արտածծիչ, հեղուկի ներմուծման և արտածծման հնարավորությամբ, ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ,

						33սմ երկարություն, ամբողջությամբ չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը ուղիղ, սեղմակով: Ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն, աշխատանքային մակերեսը չժանգոտվող պողպատից,(3հատ); Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը կոր սեղմակով: Ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն, աշխատանքային մակերեսը չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն L,(1հատ); Պոլիմերային ամրակներ քարթրիջով, յուրաքանչյուր քարտրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է մեկ միավոր: Ամրակների չափսերն են՝ L,(14հատ); XL ,(7հատ); Կերամիկապատ ծայրով, մոնոպոլյար, բազմակի օգտագործման ավտոկլավացվող Էնդոսկոպիկ կարթ: Կարթը 35սմ երկարությամբ, 5մմ տրամագծով,(1հատ); Որովայնամիզը կարող գործիք աշխատանքային մասի երկարությունը 12սմ,(1հատ);(suture passer) Լապարասկոպիկ
--	--	--	--	--	--	---

					գործիքների տրոակար մագնիսական փականով, իրիգացիոն անցքով: Տրամագիծը՝ 10մմ, երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ); Լապարասկոպիկ գործիքների տրոակար մագնիսական փականով, իրիգացիոն անցքով: Տրամագիծը՝ 5մմ , երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ); Տրոակարի փոխարկիչ 10-5մմ,(5հատ); Լապարոսկոպիկ տրոակարի լայնիչ, եռաթև, հասանելի խորությունը 5սմ, բռնակը փականով,(1հատ); Էնդոհերնիայի կարիչ, օգտագործվում է ճողվածքի ժամանակ հյուսվածքները միացնելու կամ հյուսվածքներին ցանց ամրացնելու համար: Գործիքի աշխատանքային մասի տրամագիծը 5մմ է: Կեռի պարույրի տրամագիծը 4 մմ է, բարձրությունը՝ 5 մմ: Սարքի ձողի երկարությունը ՝ 350մմ, թույլ է տալիս կարել ամենահեռավոր հատվածներում: Պարունակում է 30 տիտանի կեռեր ինչը տնտեսական առավելություն է տալիս սարքը մեծ քանակությամբ կեռերի սպառման դեպքում (երկկողմանի ճողվածք) օգտագործելիս,(2հատ); Լապարոսկոպիկ սարքի
--	--	--	--	--	---

					մեկանգամյա արտածող և լվացող հավաքածու 5մմ*330մմ,(1հատ); Լուսամանրաթելային մալուխ, մալուխի երկարությունը 2.5մ, տրամագիծը 4.8մմ, լույսի աղբյուրի միացման ծայրին փոխարկիչով, նախատեսված տարբեր մոդելների լույսի աղբյուրների միացման համար,(1հատ); Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի պաշտպանիչ պատյան պոլիէթիլենային ստերիլ,(4հատ); Բոլոր բազմակի օգտագործման գործիքները նույն արտադրողի են, քանդվող, պահեստամասերի մեկը մյուսով փոխարինման հնարավորությամբ : Մատակարար կազմակերպությունը ունի անհրաժեշտ պահեստամասեր և վերանորոգման հնարավորություն գործիքների հետագա շահագործման ընթացքում : Հավաքածուն նոր է, չօգտագործված : Որակի վկայականներ (առկայություն)
--	--	--	--	--	---

предлагаемого товара

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Էնդոսկոպիայի, Էնդոփրահատական սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոփրահատական սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոփրահատական սարքեր	Էնդոսկոպիայի, Էնդոփրահատական սարքեր	Էնդովիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ Լապարոսկոպի օպտիկա, 30 աստիճան, 10մմ տրամագծով, երկարությունը 32սմ, Լույսի և մոնիտորին միանալու ելքերով,(1հատ); Լապարոսկոպի մկրատ, ծայրը թեք: Ավտոկլավացվող, տրամագիծը` 5մմ, երկարությունը` 33սմ, աշխատանքային մակերեսը` չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպիկ արտածծիչ, հեղուկի ներմուծման և արտածծման հնարավորությամբ, ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ,

						33սմ երկարություն, ամբողջությամբ չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը ուղիղ, սեղմակով: Ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն, աշխատանքային մակերեսը չժանգոտվող պողպատից,(3հատ); Լապարոսկոպի սեղմակ, ծայրը կոր սեղմակով: Ավտոկլավացվող 5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն, աշխատանքային մակերեսը չժանգոտվող պողպատից,(1հատ); Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն L,(1հատ); Պոլիմերային ամրակներ քարթրիջով, յուրաքանչյուր քարտրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է մեկ միավոր: Ամրակների չափսերն են՝ L,(14հատ); XL ,(7հատ); Կերամիկապատ ծայրով, մոնոպոլյար, բազմակի օգտագործման ավտոկլավացվող Էնդոսկոպիկ կարթ: Կարթը 35սմ երկարությամբ, 5մմ տրամագծով,(1հատ); Որովայնամիզը կարող գործիք աշխատանքային մասի երկարությունը 12սմ,(1հատ);(suture passer) Լապարասկոպիկ
--	--	--	--	--	--	---

					գործիքների տրոակար մագնիսական փականով, իրիգացիոն անցքով: Տրամագիծը՝ 10մմ, երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ); Լապարասկոպիկ գործիքների տրոակար մագնիսական փականով, իրիգացիոն անցքով: Տրամագիծը՝ 5մմ , երկարությունը՝ 12 սմ,(2հատ); Տրոակարի փոխարկիչ 10-5մմ,(5հատ); Լապարոսկոպիկ տրոակարի լայնիչ, եռաթև, հասանելի խորությունը 5սմ, բռնակը փականով,(1հատ); Էնդոհերնիայի կարիչ, օգտագործվում է ճողվածքի ժամանակ հյուսվածքները միացնելու կամ հյուսվածքներին ցանց ամրացնելու համար: Գործիքի աշխատանքային մասի տրամագիծը 5մմ է: Կեռի պարույրի տրամագիծը 4 մմ է, բարձրությունը՝ 5 մմ: Սարքի ձողի երկարությունը ՝ 350մմ, թույլ է տալիս կարել ամենահեռավոր հատվածներում: Պարունակում է 30 տիտանի կեռեր ինչը տնտեսական առավելություն է տալիս սարքը մեծ քանակությամբ կեռերի սպառման դեպքում (երկողմանի ճողվածք) օգտագործելիս,(2հատ); Լապարոսկոպիկ սարքի
--	--	--	--	--	--

					մեկանգամյա արտածող և լվացող հավաքածու 5մմ*330մմ,(1հատ); Լուսամանրաթելային մալուխ, մալուխի երկարությունը 2.5մ, տրամագիծը 4.8մմ, լույսի աղբյուրի միացման ծայրին փոխարկիչով, նախատեսված տարբեր մոդելների լույսի աղբյուրների միացման համար,(1հատ); Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի պաշտպանիչ պատյան պոլիէթիլենային ստերիլ,(4հատ); Բոլոր բազմակի օգտագործման գործիքները նույն արտադրողի են, քանդվող, պահեստամասերի մեկը մյուսով փոխարինման հնարավորությամբ : Մատակարար կազմակերպությունը ունի անհրաժեշտ պահեստամասեր և վերանորոգման հնարավորություն գործիքների հետագա շահագործման ընթացքում : Հավաքածուն նոր է, չօգտագործված : Որակի վկայականներ (առկայություն)
--	--	--	--	--	---