

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
114	GPC	GPC	GPC Medical Ltd.	<p>Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե Էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում):</p> <p>Տիտանե Էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ •</p> <p>Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI (ISO 5832-3/11): •</p> <p>Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): •</p> <p>Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր Էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» Էֆեկտը (ոսկրի</p>

				<p>դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 2,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձևը տափակ, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: ՄԱՆՐԵԱՉԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում): Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ հանձնելու պահին պիտ. ժամկետի 1/2-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Երմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
114				