

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈՒՄ" ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GIMA S.p.A (ITALY)	GIMA S.p.A (ITALY)	Donor Armchair	GIMA S.p.A (ITALY)	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ Էրգոնոմիկ դիզայնի բժշկական բազկաթոռ, որն օգտագործվում է արյան վերցման և ինֆուզիոն պրոցեդուրաների համար Թիկնակի և ոտքերի հատվածների մեխանիկական կարգաբերում Բազկաթոռը հնարավորություն ունի հորիզոնական դիրք ընդունելու Բազկաթոռի շրջանակը փոշեներկված պողպատից Աթոռի շրջանակը տեղադրված է չորս ռետինե ոտքերի վրա Արտաքին մակերեսը փափուկ՝ պատված հեշտ մաքրվող արհեստական կաշվով

				<p>"ՈՒՆԻ հակաստատիկ հատկություններ Գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ" Գործառույթները. Թիկնակը կարգավորվում է 0°-70°միջակայքում Ուտքերի հատվածը կարգավորվում է 0°-60°միջակայքում Բազկահենակները ծալվում և պտտվում են 0°-180°միջակայքում Բազկահենակների բարձրությունը կարգավորվում է 100 մմ Բեռնատարողությունը 180 կգ Ընդհանուր չափերը: ԵxԼxԲ 1700x560x500 մմ ±5% Լրակազմ և պարագաներ. Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GIMA S.p.A (ITALY)	GIMA S.p.A (ITALY)	Donor Armchair	GIMA S.p.A (ITALY)	Արյան սմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ Էրգոնոմիկ դիզայնի բժշկական բազկաթոռ, որն օգտագործվում է արյան վերցման և ինֆուզիոն պրոցեդուրաների համար Թիկնակի և ոտքերի հատվածների մեխանիկական կարգաբերում Բազկաթոռը հնարավորություն ունի հորիզոնական դիրք ընդունելու Բազկաթոռի շրջանակը փոշեներկված պողպատից Աթոռի շրջանակը տեղադրված է չորս ռետինե ոտքերի վրա Արտաքին մակերեսը փափուկ՝ պատված հեշտ մաքրվող արհեստական կաշվով

				<p>"ՈՒՆԻ հակաստատիկ հատկություններ Գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ" Գործառույթները. Թիկնակը կարգավորվում է 0°-70°միջակայքում Ուտքերի հատվածը կարգավորվում է 0°-60°միջակայքում Բազկահենակները ծալվում և պտտվում են 0°-180°միջակայքում Բազկահենակների բարձրությունը կարգավորվում է 100 մմ Բեռնատարողությունը 180 կգ Ընդհանուր չափերը: ԵxԼxԲ 1700x560x500 մմ ±5% Լրակազմ և պարագաներ. Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485</p>
--	--	--	--	--