

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DJI	DJI	RS 4 Pro Gimbal stabilizer	DJI	Կայունացուցիչը նախատեսված է օգտագործելու պրոֆեսիոնալ նկարահանումների համար: Այն համատեղելի է վերջին սերնդի Canon և Sony տեսախցիկների հետ և ապահովում է առնվազն 4.5 կգ բեռնունակություն՝ առանց կայունացման որակի նվազման: Թեթև է, սակայն նախատեսված ծանր պրոֆեսիոնալ օպտիկայով համակարգերի աշխատանքի համար: Առանցքների կառուցվածքում կիրառված է PTFE (տեֆլոն) կամ համարժեք ցածր շփում ապահովող ծածկույթ՝ հարթ և

անխափան շարժման համար:
 Կայունացման համակարգ
 Առանցքների քանակը՝ 3 (թեքություն
 / պտտում / պանորամային շեղում):
 Կայունացուցիչը ապահովում է
 հետևյալ մեխանիկական պտտման
 միջակայքները՝ առանց ծրագրային
 սահմանափակումների. •
 Պանորամային առանցք – 360°
 անսահմանափակ պտտում •
 Պտտում – 334° (անկյունային
 միջակայք՝ -95°-ից մինչև +240°) •
 Թեքություն – 326° (անկյունային
 միջակայք՝ -112°-ից մինչև +214°)
 Առաջարկվող սարքը
 ամբողջությամբ
 համապատասխանում է նշված
 անկյունային սահմաններին՝
 ներառյալ բացասական և դրական
 ծայրային դիրքերը: Կայունացուցիչը
 ունի՝ • Ներկառուցված գունավոր
 OLED թաչսքրին • ավտոմատացված
 առանցքների կողպեք, որը
 կհեշտացնի տեղադրումը և
 տեղափոխումը՝ ավտոմատ
 կողպելով առանցքները, երբ
 գիմբալը չի օգտագործվում: •
 Ներկառուցված, անլար Bluetooth 5.0
 և ավելի բարձր տարբերակ: •

					ռեժիսների կառավարում՝ ֆիզիկական ջոյսթիքով և անլար կապով: • հարմարեցված լինի նաև ուղղահայաց վիդեոների համար, ինչպիսիք են Instagram Reels և YouTube Shorts: • ապահովում է առաջադեմ օբյեկտի հետևման համակարգ (ActiveTrack Pro կամ համարժեք)՝ շարժվող օբյեկտը շրջանակում և ֆոկուսում պահելու համար: • համատեղելի է առաջադեմ աքսեսուարների հետ՝ ներառյալ անլար պատկերի փոխանցիչներ և LiDAR ֆոկուսային համակարգեր: • ապահովում է մեխանիկական օբյեկտիվների ճշգրիտ ֆոկուսի կառավարում՝ կինեմատոգրաֆիկ նկարահանման համար: Մուտքեր/Ելքեր՝ 3x USB-C (կառավարման) ելք, 1x USB-C (սնուցման) Մարտկոցի տեսակը՝ ներկառուցված (1950 mAh և ավելի): Կայունացուցիչը ապահովում է երկարատև մարտկոցի աշխատանք՝ երկար նկարահանումների համար առանց հաճախակի լիցքավորման: Մարտկոցի տեսակը՝ 1 x լիթիում- իոնային պոլիմեր: Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝
--	--	--	--	--	--

					առնվազն 12 ժամ : Փաթեթում լրացուցիչ ներառված է Ronin պատկերի փոխանցիչ, ֆոկուս շարժիչ, պտուտակային հավաքածու բռնակ, ստորին արագ ամրացվող թիթեղ (երկարացված), փոխադրման պատյան, մալուխներ, սնուցման մալուխ, արագ թողարկվող ափսե, հեռախոսի կրիչ և այլ պարագաներ, որոնք, ըստ տվյալ մոդելի, նախատեսված են վաճառքի փաթեթում: Մատակարարը պետք է մշտապես կապ պահպանի Պատվիրատուի հետ, համաձայնեցնի տեխնիկական բոլոր պարամետրերը, և գրավոր հաստատում ստանալուց հետո միայն իրականացնի առաքումը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի համեմատական աղյուսակ, որտեղ հստակ նշված են առաջարկվող սարքի և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը: Կայունացուցիչը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ, բարձրորակ, ճանաչված միջազգային արտադրողի և 1
--	--	--	--	--	---

					տարվա երաշխիքով:
--	--	--	--	--	------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՊԼԱՎ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	DJI	DJI	RS 4 Pro Gimbal stabilizer	DJI	Կայունացուցիչը նախատեսված է օգտագործելու պրոֆեսիոնալ նկարահանումների համար: Այն համատեղելի է վերջին սերնդի Canon և Sony տեսախցիկների հետ և ապահովում է առնվազն 4.5 կգ բեռնունակություն՝ առանց կայունացման որակի նվազման: Թեթև է, սակայն նախատեսված ծանր պրոֆեսիոնալ օպտիկայով համակարգերի աշխատանքի համար: Առանցքների կառուցվածքում կիրառված է PTFE (տեֆլոն) կամ համարժեք ցածր շփում ապահովող ծածկույթ՝ հարթ և

անխափան շարժման համար:
 Կայունացման համակարգ
 Առանցքների քանակը՝ 3 (թեքություն
 / պտտում / պանորամային շեղում):
 Կայունացուցիչը ապահովում է
 հետևյալ մեխանիկական պտտման
 միջակայքները՝ առանց ծրագրային
 սահմանափակումների. •
 Պանորամային առանցք – 360°
 անսահմանափակ պտտում •
 Պտտում – 334° (անկյունային
 միջակայք՝ -95°-ից մինչև +240°) •
 Թեքություն – 326° (անկյունային
 միջակայք՝ -112°-ից մինչև +214°)
 Առաջարկվող սարքը
 ամբողջությամբ
 համապատասխանում է նշված
 անկյունային սահմաններին՝
 ներառյալ բացասական և դրական
 ծայրային դիրքերը: Կայունացուցիչը
 ունի՝ • Ներկառուցված գունավոր
 OLED թաչսքրին • ավտոմատացված
 առանցքների կողպեք, որը
 կհեշտացնի տեղադրումը և
 տեղափոխումը՝ ավտոմատ
 կողպելով առանցքները, երբ
 գիմբալը չի օգտագործվում: •
 Ներկառուցված, անլար Bluetooth 5.0
 և ավելի բարձր տարբերակ: •

					ռեժիսների կառավարում՝ ֆիզիկական ջոյսթիքով և անլար կապով: • հարմարեցված լինի նաև ուղղահայաց վիդեոների համար, ինչպիսիք են Instagram Reels և YouTube Shorts: • ապահովում է առաջադեմ օբյեկտի հետևման համակարգ (ActiveTrack Pro կամ համարժեք)՝ շարժվող օբյեկտը շրջանակում և ֆոկուսում պահելու համար: • համատեղելի է առաջադեմ աքսեսուարների հետ՝ ներառյալ անլար պատկերի փոխանցիչներ և LiDAR ֆոկուսային համակարգեր: • ապահովում է մեխանիկական օբյեկտիվների ճշգրիտ ֆոկուսի կառավարում՝ կինեմատոգրաֆիկ նկարահանման համար: Մուտքեր/Ելքեր՝ 3x USB-C (կառավարման) ելք, 1x USB-C (սնուցման) Մարտկոցի տեսակը՝ ներկառուցված (1950 mAh և ավելի): Կայունացուցիչը ապահովում է երկարատև մարտկոցի աշխատանք՝ երկար նկարահանումների համար առանց հաճախակի լիցքավորման: Մարտկոցի տեսակը՝ 1 x լիթիում- իոնային պոլիմեր: Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝
--	--	--	--	--	--

					առնվազն 12 ժամ : Փաթեթում լրացուցիչ ներառված է Ronin պատկերի փոխանցիչ, ֆոկուս շարժիչ, պտուտակային հավաքածու բռնակ, ստորին արագ ամրացվող թիթեղ (երկարացված), փոխադրման պատյան, մալուխներ, սնուցման մալուխ, արագ թողարկվող ափսե, հեռախոսի կրիչ և այլ պարագաներ, որոնք, ըստ տվյալ մոդելի, նախատեսված են վաճառքի փաթեթում: Մատակարարը պետք է մշտապես կապ պահպանի Պատվիրատուի հետ, համաձայնեցնի տեխնիկական բոլոր պարամետրերը, և գրավոր հաստատում ստանալուց հետո միայն իրականացնի առաքումը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի համեմատական աղյուսակ, որտեղ հստակ նշված են առաջարկվող սարքի և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը: Կայունացուցիչը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ, բարձրորակ, ճանաչված միջազգային արտադրողի և 1
--	--	--	--	--	---

					տարվա երաշխիքով:
--	--	--	--	--	------------------