

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                  | MR 96 A               | MR 96 A             | MR 96 A | Mindray                | IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և<br>լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք<br>Անալիզատորը պետք է ապահովի<br>տարբեր աշխատանքային հոսքեր,<br>Ներառյալ ELISA, սպիտակուցային<br>վերլուծություն և այլ<br>վերջնակետային<br>արձանագրություններ:<br>Միկրոլուսնների տեսակները ոչ<br>պակաս քան 96 անցք թվային<br>Էկրան Ֆիլտրերի ալիքի<br>երկարության միջակայքը ոչ պակաս<br>քան 400-700 նմ 405 նմ, 450 նմ, 492<br>նմ, 630 նմ, ոչ ավելի քան 10%<br>շեղում (առանց կրկնությունների) |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ընթերցանության միջակայքը<br/>առնվազն 0,001-3,0 Abs է: Ալիքի<br/>երկարության չափման<br/>ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 2 նմ Ոչ<br/>պակաս քան RS232 և USB միացման<br/>պորտերի առկայություն Տպիչի<br/>առկայություն (արտաքին կամ<br/>ներկառուցված) Թափահարման<br/>ռևակություն՝ փոփոխական<br/>արագությամբ և ցնցման<br/>ժամանակով Էլեկտրաէներգիայի<br/>մատակարարում. 220-240 Վ, 50/60<br/>Հց Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի Նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը պետք է<br/>ներառի բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>(օրինակ՝ համակարգիչ և այլն)<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1. ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2. 93/42/EEC<br/>դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | անհրաժեշտ փորձարկումներն<br>անցած CE սերտիֆիկատ կամ<br>համարժեք IVDR 2017/746<br>սերտիֆիկատ կամ բոլոր<br>անհրաժեշտ փորձարկումներն<br>անցած FDA սերտիֆիկատ |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ECXU72P-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 3          |                           |               |       |                               |                            |