

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	RollMed(China)	RollMed(China)	ST-1	Hangzhou RollMed CO LTD(China)	Թախտ բժշկական--Պացիենտի գնում կատարելու համար Նախատեսված թախտը կազմված է 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով, արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը՝ 55 մմ Ծածկույթը լվացվող Փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար կցված ամրության նպատակով Հատակի պաշտպանությունն ռետինե

				<p>ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը 5%) Երկարությունը՝ 1750-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 550-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 600-700 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախածողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը 12 ամիս</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	RollMed(China)	RollMed(China)	ST-1	Hangzhou RollMed CO LTD(China)	Թախտ բժշկական--Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը կազմված է 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով, արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը՝ 55 մմ Ծածկույթը լվացվող Փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար կցված ամրության նպատակով Հատակի պաշտպանությունն ռետինե

				<p>ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը 5%) Երկարությունը՝ 1750-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 550-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 600-700 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախածողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը 12 ամիս</p>
--	--	--	--	---