

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	MedTeKo (РФ)	MedTeKo (РФ)	ОБР 30/2	MedTeKo (РФ)	<p>Մանրեասպան լամպ -Ճառագայթման աղբյուրների քանակ՝ ներսում՝ 2×30 Վտ, դրսում՝ 1×30 Վտ: •Ռեժիմներ՝ ռեժիմ 1՝ ռեցերկուլյատոր՝ մարդկանց ներկայությամբ, ռեժիմ 2՝ ճառագայթիչ՝ մարդկանց բացակայությամբ, ռեժիմ 3՝ համակցված: •Բակտերիոցիդ լամպի ծառայության ժամկետ՝ մինչև 9000 ժամ: •Հովացուցիչների քանակը՝ 2: •Արդյունավետություն (օդի հոսք)՝ ռեժիմ 1՝ 90 մ³/ժ, ռեժիմ 2՝ 50 մ³/ժ, ռեժիմ 3՝ 140 մ³/ժ: •Բակտերիոցիդային ճառագայթման</p>

				<p>և օդի արտահանման աղբյուր՝ PHILIPS/OSRAM: •Գործառնական ռեժիմի սահմանման ժամանակը՝ 1 րոպե, շարունակական շահագործման ժամանակը՝ մինչև 8 ժամ: •Թայմերի միջակայք՝ 0-9999: •Հզորությունը՝ 120 Վտ, սնուցում՝ 220 Վ, 50 Հց: •Գործող սարքի ձայնային հզորության մակարդակը՝ 45 դբ: •Չափեր և քաշ՝ 585x307x1309 մմ, քաշ՝ 11.4 կգ: •Ծառայության միջին ժամկետ՝ 5 տարի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦԱՎՊԶԲ-26/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	МедТеКо (РФ)	МедТеКо (РФ)	ОБР 30/2	МедТеКо (РФ)	<p>Մանրեասպան լամպ -Ճառագայթման աղբյուրների քանակ՝ ներսում՝ 2×30 Վտ, դրսում՝ 1×30 Վտ: •Ռեժիմներ՝ ռեժիմ 1՝ ռեցերկուլյատոր՝ մարդկանց ներկայությամբ, ռեժիմ 2՝ ճառագայթիչ՝ մարդկանց բացակայությամբ, ռեժիմ 3՝ համակցված: •Բակտերիոցիդ լամպի ծառայության ժամկետ՝ մինչև 9000 ժամ: •Հովացուցիչների քանակը՝ 2: •Արդյունավետություն (օդի հոսք)՝ ռեժիմ 1՝ 90 մ³/ժ, ռեժիմ 2՝ 50 մ³/ժ, ռեժիմ 3՝ 140 մ³/ժ: •Բակտերիոցիդային ճառագայթման</p>

				<p>և օդի ախտահանման աղբյուր՝ PHILIPS/OSRAM: •Գործառնական ռեժիմի սահմանման ժամանակը՝ 1 րոպե, շարունակական շահագործման ժամանակը՝ մինչև 8 ժամ: •Թայմերի միջակայք՝ 0-9999: •Հզորությունը՝ 120 Վտ, սնուցում՝ 220 Վ, 50 Հց: •Գործող սարքի ձայնային հզորության մակարդակը՝ 45 դբ: •Չափեր և քաշ՝ 585x307x1309 մմ, քաշ՝ 11.4 կգ: •Ծառայության միջին ժամկետ՝ 5 տարի</p>
--	--	--	--	--