

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղմարկետ ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ակնաբուժական դիոպտրիմետր	Huvitz	HLM-1	Huvitz Co.,LTD.	<p>Սֆերիկ ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ 0D-ից <math>\pm 25D</math> (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով)</p> <p>Ցիլինդրիկ ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ 0D-ից <math>\pm 10.00D</math> (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով) Ցիլինդրի առանցքի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ <math>0^\circ</math>ից <math>180^\circ</math> (<math>1^\circ</math> քայլերով) Պրոգրեսիվ լինզայի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ 0ից 10D (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով)</p> <p>Լինզայի պրիզմատիկ ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ 0-ից 20Δ (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով)</p>

				<p>Լինգայի ցիլինդրիկ ուժի չափման ռեժիմներ՝ <math>\pm</math>, +, – Պրիզմատիկ ուժի չափման ռեժիմներ՝ Ուղղանկյուն / Բևեռային / Տեղաշարժ Լինգայի ուժի չափման LED ալիք՝ 525 նմ (կանաչ) Կոնտակտային լինգաների չափման տեսակներ՝ Կոշտ / Փափուկ կոնտակտային լինգա Էկրան՝ առնվազն 5.7" գունավոր LCD վահանակ (640x480) Ինտերֆեյս՝ RS-232 9600, 57600, 115200 bps արագություններով Կապի (bps) Ծրագրային հնարավորություններ՝ Աբերացիաների գործակցի մանուալ փոփոխման հնարավորություն, e-Line, d-Line ալիքային երկարությունների օգտագործում Սարքի չափսեր՝ 182(W) x 235(D) x 415(H)mm / 4.0kg Որակի հավաստագրեր՝ առնվազն EU Declaration of Conformity, FDA, ISO13485, ISO 9001, ISO14001</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94Р4-ЕЦДЦП2Р-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					