

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | բժշկական թախտեր | բժշկական թախտեր | բժշկական թախտեր | բժշկական թախտեր | Թախտ բժշկական--Պացիենտի գնում կատարելու համար Նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը` պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը` սպունգով , հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը` ոչ պակաս քան 55 մմ ճածկույթը լվացվող Քրոմապատ կամ փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>կցված ամրության նպատակով Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 5%) Երկարությունը` 1750-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը` 550-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը` 600-700 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի` ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախածողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | բժշկական թախտեր | բժշկական թախտեր | բժշկական թախտեր | բժշկական թախտեր | Медицинская кушетка — кушетка, предназначенная для осмотра пациента, должна состоять из 2 частей (спинка). Регулировка спинки: сталь с механической застежкой, жесткая верхняя часть с обеих сторон, обивка: губка, огнеупорная кожа или искусственная кожа. Толщина губки: не менее 55 мм. Обивка моющаяся. Хромированный или порошково-окрашенный усиленный каркас, ножки, соединенные стержнями для прочности. Защита пола резиновыми пряжками. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Размеры (отклонение не более 5%). Длина: в пределах 1750-1900 мм. Ширина: в пределах 550-600 мм. Высота: в пределах 600-700 мм. Регулировка спинки: не менее 0-65°. Доступен держатель для рулона бумаги. Цветовая комбинация согласовывается с заказчиком. Установка. Должна быть новой, неиспользованной. Гарантия не менее 12 месяцев.</p> |
|--|--|--|--|--|