

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/7-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
57	Ճակատային ներկ, լվացվող, նախատեսված ներքին (գիպս, պաստառ, գիպսակարտոնե սալիկ) և արտաքին (բետոն, ծեփ, ցեմենտ, աղյուսե շարվածք) ծածկույթների ներկման համար, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, Էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, 15 լիտր տարողության պլաստիկ տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 20-24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. թիվ 916-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգ»-ին համապատասխան, «Ստանդարտացման և Չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատով, ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը մինչև Գնորդի պահեստ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/7-4-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
57	Ճակատային ներկ, լվացվող, նախատեսված ներքին (գիպս, պաստառ, գիպսակարտոնե սալիկ) և արտաքին (բետոն, ծեփ, ցեմենտ, աղյուսե շարվածք) ծածկույթների ներկման համար, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, Էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, 15 լիտր տարողության պլաստիկ տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 20-24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. թիվ 916-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգ»-ին համապատասխան, «Ստանդարտացման և Չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատով, ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը մինչև Գնորդի պահեստ