ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	----	----	----	----	Սերվերի ձեռքբերում-1 հատ 1. Ընդհանուր դրույթներ Նախատեսվում է ձեռք բերել rack տիպի սերվեր՝ նախատեսված վիրտուալիզացիայի, տվյալների մշակման և բիզնես կիրառությունների համար։ Առաջարկվող սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, և ամբողջությամբ համապատասխանի ստորև ներկայացված տեխնիկական պահանջներին։ 2. Տեխնիկական պահանջներ 2.1. Տիպ և ֆորմ-ֆակտոր • Rack Server (1U) • Համատեղելի 19” rack

						համակարգերի հետ 2.2. Պրոցեսոր (CPU) • Քանակ՝ 2 հատ • Յուրաքանչյուր պրոցեսորը՝ օ Առնվազն 16 միջուկ (cores) օ Առնվազն 32 թել (threads) օ Բազային հաճախականություն՝ ≥ 2.0 GHz • Աջակցի virtualization տեխնոլոգիաներ 2.3. Օպերատիվ հիշողություն (RAM) • Տեսակ՝ DDR5 RDIMM • Ծավալ՝ առնվազն 64GB • Աջակցի ընդլայնում մինչև ≥ 1TB 2.4. Պահեստային համակարգ (Storage) • Կրիչների չափս՝ 2.5" • Կրիչների համար նախատեսված սլոթեր՝ առնվազն 8 հատ • Սկզբնական կոնֆիգուրացիա՝ օ Առնվազն 2 × 480GB SSD • Աջակցվող ինտերֆեյսներ՝ SAS/SATA 2.5. RAID վերահսկիչ • Hardware RAID Controller • Աջակցվող մակարդակներ՝ RAID 0, 1, 5, 10 2.6. Ցանցային ինտերֆեյսներ • Առնվազն 2 × 1GbE պորտ • Աջակցի ցանցային քարտերի ընդլայնման հնարավորություն 2.7. Կառավարում (Management) • Ներկառուցված հեռավար կառավարման համակարգ (օր.՝ iDRAC, iLO կամ համարժեք) • Աջակցվող ֆունկցիաներ՝ օ

						Հեռավար հասանելիություն (remote access) o Էներգիայի կառավարում (power management) o Համակարգի մոնիթորինգ (monitoring) 2.8. Օպերացիոն համակարգ (OS) • Սերվերը պետք է հագեցած լինի 1 հատ լիցենզավորված օպերացիոն համակարգով • Օրինակ՝ o Windows Server (Standard կամ Datacenter) o կամ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) • OS-ը պետք է ներառի անհրաժեշտ լիցենզիաներ, և ապահովի ամփոփ աջակցություն, թարմացումներ և անվտանգության patches 2.9. Էլեկտրասնուցում • Redundant (1+1) power supply • Հզորությունը՝ բավարար առաջարկվող կոնֆիգուրացիայի համար • Աջակցվող մուտքային լարում՝ 200–240V 2.10. Լրացուցիչ պարագաներ • Rack mount rails (տեղադրման համար) • (Ցանկալի) Front bezel • Բոլոր անհրաժեշտ մալուխներ 3. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա արտադրողի երաշխիք Արտադրման տարիներ՝ 2025–2026թթ _____ _____ 4. Համարժեքություն Թույլատրվում է

					առաջարկել ցանկացած արտադրողի սարքավորում (օր.՝ Dell, HPE, Lenovo կամ այլ), պայմանով, որ այն ամբողջությամբ համապատասխանում է կամ գերազանցում է սույն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջները:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	----	----	----	----	Приобретение сервера-1 шт. 1. Общие положения Планируется приобрести сервер типа rack, предназначенный для виртуализации, обработки данных и бизнес-приложений. Предлагаемое оборудование должно быть новым, неиспользованным и полностью соответствовать приведенным ниже техническим требованиям. 2. Технические требования 2.1. Тип и форм-фактор • Сервер в стойке (1U) • Совместимость с 19-дюймовыми стоечными

						системами 2.2. Процессор (ЦП) • Количество: 2 шт. • Каждый процессор` о не менее 16 ядер (ядер) о не менее 32 ниток (ниток) о базовая частота: ≥ 2,0 ГГц • Поддержка технологий виртуализации 2.3. Оперативная память (ОЗУ) • Тип: DDR5 RDIMM • Объем: не менее 64 ГБ • Поддержка расширения до ≥ 1 ТБ 2.4. Система хранения (Storage) • Размер держателя: 2,5 дюйма • Слоты для переноски: не менее 8 шт. • Начальная конфигурация` о твердотельный накопитель емкостью не менее 2 × 480 ГБ • Поддерживаемые интерфейсы: SAS/SATA 2.5. RAID-контроллер • Аппаратный RAID-контроллер • Поддерживаемые уровни: RAID 0, 1, 5, 10 2.6. Сетевые интерфейсы • Порт не менее 2 × 1 ГБ • Поддерживает возможность расширения сетевых карт 2.7. Управление (Менеджмент) • Встроенная система удаленного управления (например.: iDRAC, iLO или эквивалент) • Поддерживаемые функции` о

						удаленный доступ (удаленный доступ) о управление питанием (управление питанием) о мониторинг (мониторинг)системы 2.8. Операционная система (ОС) • Сервер должен быть оснащен одной лицензированной операционной системой. • Пример` о сервер Windows (стандартный или Центр Обработки Данных) о или Red Hat Enterprise Linux (RHEL) • ОС должна включать необходимые лицензии и предоставлять сводную поддержку, обновления и исправления безопасности. 2.9. Источник питания • Резервный (1+1) источник питания • Мощность: достаточная для рекомендуемой конфигурации • Поддерживаемое входное напряжение: 200-240 в 2.10. Дополнительные аксессуары • Направляющие для монтажа в стойку (для установки) • (Желательно) лицевая панель • Все необходимые кабели 3. Гарантия • Гарантия производителя не менее 3 лет Годы производства: 2025-2026 гг. _____

					_____ 4. Эквивалентность Разрешено предлагать оборудование любого производителя (например.(Например, Dell, HPE, Lenovo или другие), при условии, что он полностью соответствует или превышает требования, указанные в настоящей технической спецификации.