

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՇԻԿ ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱԶ-ն ՀՀԱՄԿՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	TCL	TCL	12CHSD/ZD31I	TCL	6 39714220 Օդորակիչ Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, հիմնական ռեժիմները տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 12000 BTU, ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 35-40 մ <sup>2</sup> , սառեցման հզորություն առնվազն- 3.6 KW, ջեռուցման հզորություն առնվազն-3.9 KW, օդի շրջանառությունը առնվազան - 700 մ <sup>3</sup> /ժ, աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-20°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում,

տաքացում, թևիկների կառավարում  
հեռակառավարման  
վահանակովինքնամաքում,  
ինքնահալեցում,  
Էներգախնայողության դաս`  
Նվազագույնը A+, գազի տեսակ`  
R410A կամ R32, ներսի բլոկի  
աղմուկի մակարդակը`  
առավելագույնը ոչ ավել 31դբ, դրսի  
բլոկի աղմուկի մակարդակը`  
առավելագույնը ոչ ավել 39դբ  
Էլեկտրասնուցման լարումը  
220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկը պետք  
է հագեցաց լինի լրացուցիչ տեներով  
սառեցման պարագայում հալեցման  
պրոցեսը ավելի արդյունավետ  
կատարելու համար, դրսի բլոկների  
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,  
կառավարումը- հեռակառավարման  
վահանակով: Բոլոր չափսերի վրա  
կիրառելի է շեղում +-5%:  
Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և  
չօգտագործված: Արտադրված  
առնվազն 2025 թվական:  
Օդորակիչների համար  
Նախատեսված խողովակ,  
յուրաքանչյուր օդորակչի համար  
առնվազան 3 մետր :Ներքին բլոկի  
չափսերը (L x Բ x Խ) 70-84 x 24-30 x

				<p>18-22 սմ : Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Վեդի, պատվիրատուի նշված հասցեով /Թումանյան 6/: Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով: հատ 400000 200000 2 ք. Վեդի Թումանյան 6 Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 20 օրացույցային օր</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

САШИК ГАРАХАНЫН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	TCL	TCL	12CHSD/ZD31I	TCL	6 39714220 Օդորակիչ Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, հիմնական ռեժիմները տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 12000 BTU, ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 35-40 մ², սառեցման հզորություն առնվազն- 3.6 KW, ջեռուցման հզորություն առնվազն-3.9 KW, օդի շրջանառությունը առնվազան - 700 մ³/ժ, աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-20°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում,

տաքացում, թևիկների կառավարում  
հեռակառավարման  
վահանակովինքնամաքում,  
ինքնահալեցում,  
Էներգախնայողության դաս`  
Նվազագույնը A+, գազի տեսակ`  
R410A կամ R32, ներսի բլոկի  
աղմուկի մակարդակը`  
առավելագույնը ոչ ավել 31դբ, դրսի  
բլոկի աղմուկի մակարդակը`  
առավելագույնը ոչ ավել 39դբ  
Էլեկտրասնուցման լարումը  
220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկը պետք  
է հագեցաց լինի լրացուցիչ տեներով  
սառեցման պարագայում հալեցման  
պրոցեսը ավելի արդյունավետ  
կատարելու համար, դրսի բլոկների  
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,  
կառավարումը- հեռակառավարման  
վահանակով: Բոլոր չափսերի վրա  
կիրառելի է շեղում +-5%:  
Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և  
չօգտագործված: Արտադրված  
առնվազն 2025 թվական:  
Օդորակիչների համար  
Նախատեսված խողովակ,  
յուրաքանչյուր օդորակչի համար  
առնվազան 3 մետր :Ներքին բլոկի  
չափսերը (L x Բ x Խ) 70-84 x 24-30 x

				<p>18-22 սմ : Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Վեդի, պատվիրատուի նշված հասցեով /Թումանյան 6/: Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով: հատ 400000 200000 2 ք. Վեդի Թումանյան 6 Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 20 օրացույցային օր</p>
--	--	--	--	--