# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/246 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | • Աթոռի տեսակ՝ ղեկավարի, պտտվող, շարժական • Կառուցվածքը՝ էրգոնոմիկ • Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ • Պաստառապատման նյութը՝ էկոկաշի / պոլիուրետանային կաշի (PU) • Բազկակալները՝ ինտեգրված, փայտյա դեկորատիվ երեսպատմամբ • Հիմքը՝ հինգթևանի ամուր խաչաձև մետաղական կառուցվածք՝ փայտյա դեկորատիվ ծածկույթով • Բարձրության կարգավորում՝ գազլիֆտային մեխանիզմով • Առավելագույն |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 120 կգ • Ընդհանուր բարձրություն՝ 1120–1220 մմ • Նստատեղի բարձրություն հատակից՝ 460–560 մմ • Նստատեղի լայնություն՝ ոչ պակաս, քան 520 մմ • Նստատեղի խորություն՝ ոչ պակաս, քան 500 մմ • Թիկնակի բարձրություն՝ ոչ պակաս, քան 700 մմ • Թիկնակի լայնություն՝ ոչ պակաս, քան 500 մմ • Բազկակալների միջև հեռավորություն՝ 520–560 մմ • Հիմքի տրամագիծ՝ ոչ պակաս, քան 680 մմ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Մակերեսները պետք է լինեն հարթ, առանց վնասվածքների, ճաքերի կամ դեֆորմացիաների • Մեխանիզմները պետք է աշխատեն սահուն և անաղմուկ • Երաշխիք՝ Ոչ պակաս, քան 12 ամիս • Ապրանքը մատակարարվում է ամբողջական հավաքված կամ հավաքման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով • Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի անվտանգ տեղափոխումը և պահպանումը։ • Գույնը համաձայնեցնել |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Պատվիրատուի հետ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/246 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | • Աթոռի տեսակ՝ ղեկավարի, պտտվող, շարժական • Կառուցվածքը՝ էրգոնոմիկ • Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ • Պաստառապատման նյութը՝ էկոկաշի / պոլիուրետանային կաշի (PU) • Բազկակալները՝ ինտեգրված, փայտյա դեկորատիվ երեսպատմամբ • Հիմքը՝ հինգթևանի ամուր խաչաձև մետաղական կառուցվածք՝ փայտյա դեկորատիվ ծածկույթով • Բարձրության կարգավորում՝ գազլիֆտային մեխանիզմով • Առավելագույն |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 120 կգ • Ընդհանուր բարձրություն՝ 1120–1220 մմ • Նստատեղի բարձրություն հատակից՝ 460–560 մմ • Նստատեղի լայնություն՝ ոչ պակաս, քան 520 մմ • Նստատեղի խորություն՝ ոչ պակաս, քան 500 մմ • Թիկնակի բարձրություն՝ ոչ պակաս, քան 700 մմ • Թիկնակի լայնություն՝ ոչ պակաս, քան 500 մմ • Բազկակալների միջև հեռավորություն՝ 520–560 մմ • Հիմքի տրամագիծ՝ ոչ պակաս, քան 680 մմ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Մակերեսները պետք է լինեն հարթ, առանց վնասվածքների, ճաքերի կամ դեֆորմացիաների • Մեխանիզմները պետք է աշխատեն սահուն և անաղմուկ • Երաշխիք՝ Ոչ պակաս, քան 12 ամիս • Ապրանքը մատակարարվում է ամբողջական հավաքված կամ հավաքման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով • Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի անվտանգ տեղափոխումը և պահպանումը։ • Գույնը համաձայնեցնել |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Պատվիրատուի հետ |