# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Վանկոմպ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 8 | Hikvision կամ Dahua | Hikvision կամ Dahua | Hikvision կամ Dahua | Hikvision կամ Dahua | Hikvision կամ Dahua, 5MP, 1/2.7” CMOS մատրից, ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանք, բարձ կետայնությամբ պատկեր Մաքս. Կետայնություն 5MP (2592 × 1944) @20 fps, և աջակցում 2688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր աստիճան, ծայրահեղ ցածր տվյալների փոխանցման բիթրեյթ Ներկառուցված LED IR, մաքս. IR հեռավորություն՝ 30 մ ROI, SMART H.264+/H.265+ Ռոտացիայի ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, թվային ջրանիշ Խելացի հայտնաբերում՝ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ներխուժում, գծի հատում, շարժման հայտնաբերում, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, չարտոնված մուտք, լարման ցուցիչ<br>Micro SD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ<br>Սնուցում՝ 12V DC/PoE<br>Պաշտպանության դաս IP67<br>Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Վանկոմպ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 8 | Hikvision կամ Dahua | Hikvision կամ Dahua | Hikvision կամ Dahua | Hikvision կամ Dahua | Hikvision կամ Dahua, 5MP, 1/2.7” CMOS մատրից, ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանք, բարձ կետայնությամբ պատկեր Մաքս. Կետայնություն 5MP (2592 × 1944) @20 fps, և աջակցում 2688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր աստիճան, ծայրահեղ ցածր տվյալների փոխանցման բիթրեյթ Ներկառուցված LED IR, մաքս. IR հեռավորություն՝ 30 մ ROI, SMART H.264+/H.265+ Ռոտացիայի ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, թվային ջրանիշ Խելացի հայտնաբերում՝ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ներխուժում, գծի հատում, շարժման հայտնաբերում, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, չարտոնված մուտք, լարման ցուցիչ<br>Micro SD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ<br>Սնուցում՝ 12V DC/PoE<br>Պաշտպանության դաս IP67<br>Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի |