

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Makita	Makita	Makita	Makita	<p>Սղոց սկավառակով (болгарка) Metabo WEV 15-125Quick կամ Makita GA5040C: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակային, հզորությունը 1400-1550Կտ, Լարումը - 220 Վ: Օգտագործվող կտրող սկավառակի տրամագիծը 125մմ, իլի պարուրակի չափսը՝ M14, իլի նստեցման տրամագիծը 22.2մմ, Պտույտների Էլ. կառավարման և ծանրաբեռնվածության տակ պտույտների պահպանման համակարգ: Միացման կոճակի տեսակը՝ կողային սահող: Պտույտները 2800-11000պտ/ր,</p>

				<p>սկավառակի աշխատանքի ժամանակ լուծելու դեմ ավտոմատ ապահովիչ-կցորդիչի առկայություն: Գործիքի երկարությունը 300-320մմ, միացման կաբելի երկարությունը՝ առնվազն 2.5մ, մաքուր քաշը (նետոտ) 2.5-2.6 կգ: Լրակազմում ներառված լինի կտրող սկավառակի բանալի, սկավառակ 125*22.2*1.0մմ մետաղի կտրման - 10 հատ, սկավառակ 125*22.2*2մմ բետոնե/քարե սալիկի կտրման - 2 հատ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Makita	Makita	Makita	Makita	Սղոց սկավառակով (բոլգարկա) Metabo WEV 15-125Quick կամ Makita GA5040C: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակային, հզորությունը 1400-1550Վտ, Լարումը - 220 Վ: Օգտագործվող կտրող սկավառակի տրամագիծը 125մմ, իլի պարուրակի չափսը՝ M14, իլի նստեցման տրամագիծը 22.2մմ, Պտույտների Էլ. կառավարման և ծանրաբեռնվածության տակ պտույտների պահպանման համակարգ: Միացման կոճակի տեսակը՝ կողային սահող: Պտույտները 2800-11000պտ/ր,

				<p>սկավառակի աշխատանքի ժամանակ լուծելու դեմ ավտոմատ ապահովիչ-կցորդիչի առկայություն: Գործիքի երկարությունը 300-320մմ, միացման կաբելի երկարությունը՝ առնվազն 2.5մ, մաքուր քաշը (նետոտ) 2.5-2.6 կգ: Լրակազմում ներառված լինի կտրող սկավառակի բանալի, սկավառակ 125*22.2*1.0մմ մետաղի կտրման - 10 հատ, սկավառակ 125*22.2*2մմ բետոնե/քարե սալիկի կտրման - 2 հատ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--