

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անի Հարությունյան Կարլենի ԱԶ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Տոտալ ցեմենտային Էնդոպրոթեզ	Meril	Meril	Meril Healthcare Private Limited	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ - ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ HNSS, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 125°, վզիկի երկարությունը՝ 36,1մմ- ից մինչև 40,6մմ, ունի առնվազն 5 չափ, որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի՝ N00(127/37), N01(149/45), N02(149/45), N03(149/45), N04(149/45): Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է

					լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը, մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCr, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի
--	--	--	--	--	--

						28մմ-ից մինչև 40մմ, քայլը ≤ 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի առնվազն 18 չափ՝ 1. 22մմ/0մմ, 22մմ/3,5մմ,-արտաքին տրամագիծը 22մմ, 2. 28մմ/-3,5մմ, 28մմ/00մմ, 28մմ/+3,5մմ, 28/+7մմ-արտաքին տրամագիծը 28մմ, 3. 32մմ/-4մմ, 32մմ/00մմ, 32մմ/+4մմ, 32մմ/+7մմ արտաքին տրամագիծը 32մմ: 4. 36մմ/-4մմ, 36մմ/00մմ, 36մմ/+4մմ, 36մմ/+7մմ-արտաքին տրամագիծը 36մմ, 5. 40մմ/-4մմ, 40մմ/00մմ, 40մմ/+4մմ, 40մմ/+7մմ-արտաքին տրամագիծը 40մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի
--	--	--	--	--	--	---

					առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ` երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն` HXLPE, 10 աստիճանի հակատեղակայումով: Ունի առնվազն 16 չափ,որոնք տարբերվում են ըստ արտաքին տրամագծի(մմ) և համատեղելի գլխիկի չափի(մմ)` 35/22մմ, 35/28մմ, 37/22մմ, 37/28մմ, 40/28մմ, 40/32մմ, 44/28մմ, 44/32մմ, 44/36մմ, 48/28մմ, 48/32մմ, 48/36մմ, 48/40մմ, 52/32մմ, 52/36մմ, 52/40մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի
--	--	--	--	--	--

Անի Հարությունյան	Հարվենի ԱԶ		ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕУԱԱ 12F-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.		սրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը, մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ փութաների ժամկետի անմաքս 1/2-ի անկախություն: FDA
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	технические характеристики որակի սերտիֆիկատի
2	Տոտալ ցեմենտային Էնդոպրոթեզ	Meril	Meril	Meril Healthcare Private Limited	անկախություն : Մատակարար հարողը պարտավորվում է ցեմենտային ուղիղ - ներկայացնում է աստղաձև ցեմենտային ֆրեյմացիայի արտադրողի կողմից ներկայացվող կոմպոնենտ է, պատրաստման ավտարիզացիոն կամակայուն լինելը՝ HNS5, ծածկույթը ամբողջ երաշխիքային-լիազոր կամակայուն մակերեսը փայլեցրած է, կայուն կամ պայմանագրի կատարման փուլում հատուկ ծավալում, անկյունը 125°, կզույգ երկարությունը՝ 36,1մմ-ից մինչև 40,6մմ, հետի առնվազն 5 սերտիֆիկատ կ չափ, որոնք տարբերվում են ըստ համապատասխանության երկարության և օֆսեթի հավաստագրի: Բացահայտության հավաստագրի, N00(127/37), N01(149/45), N02(149/45), N03(149/45), N04(149/45): Ուղիղի վրա առկա են ծածկույթը չողարկելու արտադրողի ընկերության անվանումը՝ MWPPE, ներդրվող բացի կոնսոլի Բոլոր կոմպոնենտները պետք է միացումից, ամրանում են գավաթի

[illegible]

Վճարման փութակ 4.0 մ. մ. ընկալող վառարանի
ասպիտակ գույնի կոնստրուկցիայով, 4000 մ. ընկալող
ազդերի և ընկալողի միջև ընկած հեռավորությունը
18 մ. է, փութակի շառավիղը 0.5 մ. է,
22 մ. մ. ընկալողի և ընկալողի միջև ընկած հեռավորությունը
համարժեք է 22 մ. մ. ընկալողի շառավիղին, 22 մ. մ. ընկալողի
28 մ. մ. ընկալողի շառավիղին համարժեք է 28 մ. մ. ընկալողի
պատրաստման ժամկետը՝ 28 օր 4 ժամ 40 րոպե։ Բնակարանի
32 մ. մ. ընկալողի շառավիղը 32 մ. մ. ընկալողի 22 մ. մ. ընկալողի
սերտացման, փութակի շառավիղը 53 շառավիղ է։
36 մ. մ. ընկալողի 36 մ. մ. ընկալողի, 36 մ. մ. ընկալողի,
36 մ. մ. ընկալողի և 36 մ. մ. ընկալողի միջև ընկած հեռավորությունը
պետք է լինի 36 մ. մ. ընկալողի 36 մ. մ. ընկալողի
4000 մ. մ. ընկալողի շառավիղին համարժեք է 4000 մ. մ. ընկալողի
ասպիտակ գույնի կոնստրուկցիայով, 4000 մ. մ. ընկալողի
հակամակնային կոնստրուկցիայով, 4000 մ. մ. ընկալողի
Վիճակագրական տվյալների հիման վրա
արտադրության ընկալողի արտադրողի կողմից
մատակարարվող ցանցի արտադրության
համակարգի ցանցի արտադրության փուլի
Կապիտալի և անհատի հարցի արտադրության
ասպիտակ գույնի կոնստրուկցիայով, 4000 մ. մ. ընկալողի
միասնական ասպիտակ գույնի կոնստրուկցիայով, 4000 մ. մ. ընկալողի
լրացվող փութակի և անհատի հարցի արտադրության
ամբողջական ասպիտակ գույնի կոնստրուկցիայով, 4000 մ. մ. ընկալողի
ստանդարտի և անհատի հարցի արտադրության
համարժեք է 22 մ. մ. ընկալողի շառավիղին, 22 մ. մ. ընկալողի
ազդերի և ընկալողի միջև ընկած հեռավորությունը
18 մ. է, փութակի շառավիղը 0.5 մ. է,

				արևելադրոճ/2 կողմի ճանապարհ: ԳԼԾԱ՝ աղբոսակրի գեղջիի ֆինկամուկ `</p> <p>Ներկա շրջանում: Լճագետակ խցի հայտնվել  պայմանական գրքից նրան հետևող սահմանը  արագորոշող կողմից ընդգրկվող գետից  անխափան անցնող ճանապարհ ` Երաշխիք ստեղծելու ֆինկորման մասկ , իսկ պայմանագրի մասին պայմանագրի մասով ապրան ժողովրդատառաջագործի կողմից
				Ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն `</p> <p>HXLPE, 10 աստիճանի  հակատեղակայումով: Ունի  առնվազն 16 չափ, որոնք  տարբերվում են ըստ արտաքին  տրամագծի(մմ) և համատեղելի  գլխիկի չափի(մմ) ` 35/22մմ, 35/28մմ, 37/22մմ, 37/28մմ, 40/28մմ, 40/32մմ, 44/28մմ, 44/32մմ, 44/36մմ, 48/28մմ, 48/32մմ, 48/36մմ, 48/40մմ, 52/32մմ, 52/36մմ, 52/40մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի

սրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը, մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քաջախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային - պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան՝ MWPE ներդիրները բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի

					մեջ՝ շնորհիվ հատուկ Էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովվում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի առնվազն 16 չափ՝ 40մմ-70մմ արտաքին տրամագծով, 3 քաղաքացիության գավաթի պտուտակների անցքերի քանակով: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ
--	--	--	--	--	--

						պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի առնվազն 8 չափ՝ 6,5x15մմ, 6.5x20մմ, 6.5x25մմ, 6.5x30մմ, 6.5x35մմ, 6.5x40մմ, 6.5x45մմ, 6.5x50մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը
--	--	--	--	--	--	--

					արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ՝ Երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	--	--