

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                   | արտադրողի<br>անվանումը                                     | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10                 | Wuhan(China)        | Dental instruments<br>kit | WUHAN JINGUANG<br>MEDICAL<br>TECHNOLOGY CO.,<br>LTD(CHINA) | <p>"Օրթոդոնտիկ միջամտությունների համար<br/>նախատեսված գործիքների հավաքածու, որը ներառում<br/>է 17 գործիք՝ պատրաստված բարձր ածխածնային<br/>պողպատից կազմված աշխատող մակերեսից և<br/>չժանգոտվող մետաղից պատրաստված մարմնց:<br/>Հավաքածուն ներառում է կծիչներ, սեղմիչներ,<br/>դեբոնդինգի ակցաներ, ունելիներ, ինչպես նաև չափիչ<br/>գործիքներ: 1. Սթար-Բուենի չափիչ (Star Boone gauge)<br/>կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ բրեկետների ֆիքսման<br/>բարձրությունը ճշգրիտ չափելու և վերահսկելու համար:<br/>Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>11 \pm 0.5</math> սմ,<br/>աշխատանքային հատվածը ունի աստիճանաձև չափիչ<br/>մակերեսներ՝ 3.5, 4, 4.5 և 5 մմ բարձրություններով:<br/>Աշխատանքային ծայրը բարակ և հարթ է՝ ապահովելով<br/>ճշգրիտ տեղադրում: Բռնակը հարմարավետ է,</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>հակասահող մակերեսով: Ներառում է պլաստմասե օժանդակ հարմարանք: 2. 2 հատ Հետադարձ կծիչ (обратная кучачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ լիգատուրաների, բարակ լարերի կտրելու համար դժվար հասանելի հատվածներում: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>10 \pm 2.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5-2 սմ: Աշխատանքային ծայրերը թեքված են հակառակ ուղղությամբ՝ ապահովելով հարմար աշխատանք: Բռնակը հակասահող մակերեսով: 3. Վայնգարտ ունելի (Weingart plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների տեղադրման, հեռացման և ուղղման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5-2 սմ: Աշխատանքային ծայրերը բարակ են, ատամնավոր մակերեսով՝ լավ ֆիքսման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է: 4. Դիստալ կծիչ (distal end cutter) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների դիստալ ծայրերը կտրելու համար բերանի խոռոչում: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1-1.5 սմ: Ունի պահող մեխանիզմ՝ կտրված հատվածը ֆիքսելու համար: Բռնակը հակասահող է: 5. Ուղիղ կծիչ (прямая кучачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ տարբեր հաստության լարերի կտրելու համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5 սմ: Աշխատանքային ծայրերը ուղիղ են և սուր: Բռնակը հարմարավետ է, հակասահող մակերեսով: 6. 2 հատ Սեղմիչ (зажим) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ նյութերի և փոքր</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>տարրերի ֆիքսման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>14 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 2 սմ: Ունի արգելակային մեխանիզմ՝ ֆիքսման համար: Բռնակը երգոնումիկ է: 7. Սեպարատոր տեղադրող գործիք (separator placing instrument) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ սեպարատորների տեղադրման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային ծայրերը նուրբ են և ճկուն՝ հեշտ տեղադրման համար: Բռնակը հակասահող է: 8. Բրեկետների դեբոնդինգի գործիք (bracket removing plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ բրեկետների հեռացման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածը հարմարեցված է բրեկետի բազայի ապահով հեռացման համար: Բռնակը երգոնումիկ է, ապահովում է վերահսկվող ճնշում: 9. Օրթոդոնտիկ օղակների դեբոնդինգի գործիք (band removing plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օրթոդոնտիկ օղակների հեռացման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, ունի հենակետային թիթեղ՝ ատամը պաշտպանելու համար: Բռնակը հարմարավետ է: 10. Օրթոդոնտիկ օղակների տեղադրման գործիք (band seating instrument) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օղակների ճիշտ նստեցման համար: Պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից և սիլիկոնե աշխատանքային գլխիկից: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>14 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային մասը ապահովում է հավասարաչափ ճնշում: Բռնակը երգոնումիկ է: 11. Մետաղական լիգատուրների տեղադրման գործիք</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>(ligature director) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ մետաղական լիգատուրների տեղադրման, ձգման և ուղղման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային ծայրը թեքված է և ունի ատամնավոր մակերես՝ լիգատուրների հարմար ֆիքսման համար: Բռնակը հարթ է և հարմարավետ: 12.</p> <p>Տվիդի ունելի (Tweed arch forming plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օրթոդոնտիկ աղեղների ձևավորման և բարդ կորությունների ստեղծման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային ծայրերը ունեն տարբեր տրամագծերի հարթ մակերեսներ՝ ճշգրիտ ձևավորման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է: 13.</p> <p>Թռչնաքթի ունելի (bird beak plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օղակների, կեռիկների և շրջանաձև թեքումների ձևավորման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, մեկ ծայրը կոնաձև է, մյուսը՝ բարակ և կլոր՝ տարբեր ձևերի ստացման համար: Բռնակը հակասահող մակերեսով է: 14.</p> <p>Հարթ ունելի (flat nose plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների ուղղման և հարթեցման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային մակերեսները հարթ են՝ ապահովելով հավասար ճնշում: Բռնակը հակասահող է: 15.</p> <p>Ուղիղ կծիչ (прямая кусачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ տարբեր հաստության լարերի կտրելու համար: Պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5 սմ, աշխատող մակերեսը ուղիղ կտրող մակերեսն 45</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | անկյան տակ : Աշխատանքային ծայրերը ուղիղ են և սուր: Բռնակը հարմարավետ է, հակասահող մակերեսով: Հավաքածուն ներառում է նաև կաշվե պալուսակ: Նոր, չօգտագործված: Ֆորմատը՝ հավաքածու/ հատ: |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-20-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | товарный знак      | марка                  | наименование производителя                        | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10         | Wuhan(China)       | Dental instruments kit | WUHAN JINGUANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD(CHINA) | <p>"Օրթոդոնտիկ միջամտությունների համար նախատեսված գործիքների հավաքածու, որը ներառում է 17 գործիք՝ պատրաստված բարձր անոթային պողպատից կազմված աշխատող մակերեսից և չժանգոտվող մետաղից պատրաստված մարմնաց: Հավաքածուն ներառում է կծիչներ, սեղմիչներ, դեբոնդինգի ակցաներ, ունելիներ, ինչպես նաև չափիչ գործիքներ: 1. Սթար-Բուենի չափիչ (Star Boone gauge) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ բրեկետների ֆիքսման բարձրությունը ճշգրիտ չափելու և վերահսկելու համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>11 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածը ունի աստիճանաձև չափիչ մակերեսներ՝ 3.5, 4, 4.5 և 5 մմ բարձրություններով: Աշխատանքային ծայրը բարակ և հարթ է՝ ապահովելով ճշգրիտ տեղադրում: Բռնակը հարմարավետ է,</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>հակասահող մակերեսով: Ներառում է պլաստմասե օժանդակ հարմարանք: 2. 2 հատ Հետադարձ կծիչ (обратная кучачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ լիգատուրաների, բարակ լարերի կտրելու համար դժվար հասանելի հատվածներում: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>10 \pm 2.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5-2 սմ: Աշխատանքային ծայրերը թեքված են հակառակ ուղղությամբ՝ ապահովելով հարմար աշխատանք: Բռնակը հակասահող մակերեսով: 3. Վայնգարտ ունելի (Weingart plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների տեղադրման, հեռացման և ուղղման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5-2 սմ: Աշխատանքային ծայրերը բարակ են, ատամնավոր մակերեսով՝ լավ ֆիքսման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է: 4. Դիստալ կծիչ (distal end cutter) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների դիստալ ծայրերը կտրելու համար բերանի խոռոչում: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1-1.5 սմ: Ունի պահող մեխանիզմ՝ կտրված հատվածը ֆիքսելու համար: Բռնակը հակասահող է: 5. Ուղիղ կծիչ (прямая кучачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ տարբեր հաստության լարերի կտրելու համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5 սմ: Աշխատանքային ծայրերը ուղիղ են և սուր: Բռնակը հարմարավետ է, հակասահող մակերեսով: 6. 2 հատ Սեղմիչ (зажим) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ նյութերի և փոքր</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>տարրերի ֆիքսման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>14 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 2 սմ: Ունի արգելակային մեխանիզմ՝ ֆիքսման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է: 7. Սեպարատոր տեղադրող գործիք (separator placing instrument) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ սեպարատորների տեղադրման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային ծայրերը նուրբ են և ճկուն՝ հեշտ տեղադրման համար: Բռնակը հակասահող է: 8. Բրեկետների դեբոնդինգի գործիք (bracket removing plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ բրեկետների հեռացման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածը հարմարեցված է բրեկետի բազայի ապահով հեռացման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է, ապահովում է վերահսկվող ճնշում: 9. Օրթոդոնտիկ օղակների դեբոնդինգի գործիք (band removing plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օրթոդոնտիկ օղակների հեռացման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, ունի հենակետային թիթեղ՝ ատամը պաշտպանելու համար: Բռնակը հարմարավետ է: 10. Օրթոդոնտիկ օղակների տեղադրման գործիք (band seating instrument) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օղակների ճիշտ նստեցման համար: Պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից և սիլիկոնե աշխատանքային գլխիկից: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>14 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային մասը ապահովում է հավասարաչափ ճնշում: Բռնակը երգոնոմիկ է: 11. Մետաղական լիգատուրների տեղադրման գործիք</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>(ligature director) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ մետաղական լիգատուրների տեղադրման, ձգման և ուղղման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային ծայրը թեքված է և ունի ատամնավոր մակերես՝ լիգատուրների հարմար ֆիքսման համար: Բռնակը հարթ է և հարմարավետ: 12.</p> <p>Տվիդի ունելի (Tweed arch forming plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օրթոդոնտիկ աղեղների ձևավորման և բարդ կորությունների ստեղծման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային ծայրերը ունեն տարբեր տրամագծերի հարթ մակերեսներ՝ ճշգրիտ ձևավորման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է: 13.</p> <p>Թռչնաքթի ունելի (bird beak plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օղակների, կեռիկների և շրջանաձև թեքումների ձևավորման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>13 \pm 0.5</math> սմ, մեկ ծայրը կոնաձև է, մյուսը՝ բարակ և կլոր՝ տարբեր ձևերի ստացման համար: Բռնակը հակասահող մակերեսով է: 14.</p> <p>Հարթ ունելի (flat nose plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների ուղղման և հարթեցման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային մակերեսները հարթ են՝ ապահովելով հավասար ճնշում: Բռնակը հակասահող է: 15.</p> <p>Ուղիղ կծիչ (прямая кусачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ տարբեր հաստության լարերի կտրելու համար: Պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը <math>12 \pm 0.5</math> սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5 սմ, աշխատող մակերեսը ուղիղ կտրող մակերեսն 45</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>անկյան տակ : Աշխատանքային ծայրերը ուղիղ են և<br/>սուր: Բռնակը հարմարավետ է, հակասահող<br/>մակերեսով: Հավաքածուն ներառում է նաև կաշվե<br/>պալուսակ: Նոր, չօգտագործված: Ֆորմատը՝<br/>հավաքածու/ հատ:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|