ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	MF 3010	Canon	Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա լազերային ցանցային բազմաֆունկցիոնալ սարքի նվազագույն տեխնիկական, գործառութային և երաշխիքային պահանջները: Տպման տեխնոլոգիան՝ մոնոխրոմ լազերային: Տպման արագությունը՝ առնվազն 18 էջ/րոպե՝ A4 ձևաչափով: Տպման որակը՝ առնվազն 1200 x 600 dpi պատկերի բարելավման տեխնոլոգիայով: Տպման թույլտվությունը՝ առնվազն 600 x 400 dpi: Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 8 վայրկյան: Պետք է ապահովի տոների խնայողության ռեժիմ: Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 18 էջ/րոպե՝ A4 ձևաչափով: Պատճենահանման թույլտվությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi: Պետք է ապահովի կրճատում/խոշորացում՝ առնվազն 50–200%

				միջակայքով։ Պետք է ապահովի նույնականացման քարտի պատճենահանում, 2-ը 1-ի վրա կամ համարժեք գործառույթներ։ Սկանավորման տեսակը՝ գունավոր և սև-սպիտակ։ Սկաների տեսակը՝ հարթակային / flatbed։ Օպտիկական սկանավորման թույլտվությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi։ Ընդլայնված սկանավորման թույլտվությունը՝ մինչև 9600 x 9600 dpi կամ համարժեք։ Գունավոր սկանավորման խորությունը՝ առնվազն 24 բիթ։ Մոխրագույն սանդղակ՝ առնվազն 256 մակարդակ։ Համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA կամ համարժեք։ Սկանավորման առավելագույն ձևաչափը՝ առնվազն A4։ Թղթի մուտքագրում՝ առնվազն 150 թերթ։ Թղթի ելքի տարողություն՝ առնվազն 100 թերթ։ Աջակցվող ձևաչափեր՝ A4, A5, B5, Letter, Legal կամ համարժեք։ Թղթի խտություն՝ առնվազն 60–163 գ/մ^2 կամ ավելի լայն միջակայք։ Միացում՝ USB 2.0 High Speed կամ համարժեք։ Սարքը պետք է ունենա LED սեգմենտային էկրան։ Համատեղելիություն՝ Windows 10/11 կամ համարժեք օպերացիոն համակարգերի հետ։ Հիշողություն՝ առնվազն 64 ՄԲ։ Սարքը պետք է ունենա օգտագործման համար հարմար կառավարման վահանակ կամ էկրան։ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը՝ առնվազն 250–1000 էջ։ Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը՝ առնվազն 8000 էջ։ Սնուցում՝ 220–240V AC, 50/60Hz կամ ավելի լայն միջակայք։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 10–30°C կամ ավելի լայն միջակայք։ Մատակարարվող քարթրիջը պետք է լինի արտադրողի օրիգինալ, նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։

				Քարթրիջի տպման ռեսուրսը՝ առնվազն 1500 էջ՝ ISO/IEC 19752 կամ համարժեք մեթոդաբանությամբ: Փաթեթը պետք է ներառի բազմաֆունկցիոնալ սարք, սնուցման մալուխ, քարթրիջ, օգտագործողի փաստաթղթեր կամ արագ մեկնարկի ուղեցույց, անհրաժեշտ ծրագրային ապահովման կամ ներբեռնման հղումների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Սարքի հետ պետք է մատակարարվի առնվազն 2 մետր երկարությամբ USB միացման մալուխ: Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը՝ Երևան, Զաքյան 8) և արտադրողի կամ արտադրողի կողմից լիազորված ներկայացուցչի տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ): Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարվող բոլոր սարքավորումները պետք է ունենան հստակ նույնականացվող արտադրող և մոդել: Արտադրողի պաշտոնական կայքէջում պետք է հասանելի լինեն տվյալ սարքավորման տեխնիկական բնութագիրը և անհրաժեշտ ծրագրային ապահովումը: Սարքավորումները չպետք է լինեն արտադրողի կողմից հայտարարված (End of Life / End of Support) կարգավիճակում: Չի թույլատրվում մատակարարել անանուն, առանց արտադրողի և մոդելի հստակ նշման կամ արտադրողի կողմից շրջանառությունից և

				սպասարկումից հանված սարքավորումներ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3				