

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փոլարիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 157                | -                   | -       | -                      | 3/6/12 արտածումների միաժամանակյա տպման<br>հնարավորության: Ամբողջական այբբենական-թվային<br>ստեղծագործություն: Ֆունկցիոնալ ստեղծություն: Կոմբինացված<br>սնունդի աղբյուր: Ունի ներկառուցված<br>վերալիցքավորվող մարտկոց: Ներկառուցված<br>ջերմատափիչի գրանցում և տպում մարտկոցից:<br>Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանվածություն:<br>Ներկառուցված Էկրանի չափսը՝ ոչ պակաս քան 78 x<br>59մմ, թույլատրելիությամբ, 800x 480 պիքսել:<br>Արագությունը՝ 25,50 մմ/վրկ: Չգայունությունը՝ 5, 10, 20<br>մմ/մվ: Արտածումների համան ցուցիչ: Աշխատանքային<br>մեկնում՝ հիվանդի տվյալների՝ անուն, ազգանուն, տարիք,<br>հասակ, քաշ, արյան ճնշում, հետազոտման ամսաթիվ,<br>ժամ և գտիչի վիճակի մասին ինֆորմացիա: Բարձր<br>թույլատրելիության ներկառուցված ջերմատափիչ: |

Տպագրության համար նախատեսված տպիչին համապատասխան ջերմաթուղթ: Տպման արագությունը՝ 25 և 50 մմ/վրկ: Տպման զգայունությունը՝ 5, 10 և 20 մմ/մմ: ԷՍԳ զտիչներ: Միոգրաֆիկական զտիչ: Ցանցային զտիչ: Իզոգծի դրեյֆի զտիչ: Հարթեցնող զտիչ: Ընդհատումների, ԷՍԳ ելուստների, արդյունքների, մանրամասն աղյուսակի ձևով, միջինացված համալիրների դրոշմավորված տեղեկանքով ավտոմատ չափման ծրագրի առկայություն: Պեյսմեյկերի որոշում  $\pm 2$  մՎ /  $\sim 0.1$  մվկ Թվային գրանցման հաճախականությունների տիրույթը՝ 0 - 200 Hz (IEC/AHA): Ունի 12 ստանդարտ էլեկտրոդներից միաժամանակ (սինխրոն) առնվազն 9 ակտիվ էլեկտրոդների ազդանշանների գրանցում: Դիսկրետիզացիայի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1000 Հց: Սնուցում 220Վ / 50Հց ( $\pm 10\%$ ): Էլեկտրական հոսանքի հարվածից CF պաշտպանություն: Ունի 2 USB պորտ: Ունի Ethernet (LAN, RJ-45) պորտ՝ լարային ցանցին միանալու համար: Աջակցություն FTP պրոտոկոլներին տվյալների արտահանման համար: Սարքը ապահովում է Ethernet (LAN) կապ և Static IP աջակցություն, ինչպես նաև ԷԿԳ տվյալների արտահանում PDF և/կամ DICOM ձևաչափերով և փոխանցում FTP պրոտոկոլով դեպի արտաքին սերվեր՝ համապատասխան կոնֆիգուրացիայի հնարավորությամբ: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ մոնտաժը,

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Սարքը չի ապահովում Wi-Fi և DHCP հնարավորությունները: |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Поларис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-19-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 157        | -                  | -     | -                             | -                          |