

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆաբրիք Լայթ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆաբրիք Լայթ ՍՊԸ	Համաձայն տեխնիկական բնութագրի	Բանվորական արտահագուստ	Ֆաբրիք Լայթ ՍՊԸ	Աշխատանքային արտահագուստը պետք է կարվի բամբակապուլիէսթերային ջրակայուն կտորից: Կտորի խտությունը ոչ պակաս - 220 գ/մ2: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը 6000C ջերմաստիճանով թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի կազմի ոչ ավել -3,5%, ըստ միջնաթելի ±2,5%: Արտահագուստը բաղկացած է կարճ բաճկոնից և կիսակոմբինեզոնից: Կտորի հիմնական գույնը - բաց մոխրագույն կամ մուգ կապույտ (մնացած գույները համաձայնեցնել

					պատվիրատուի հետ): Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10 սմ լայնքով դեղին երիզ պետք է կարված լինի: Կարճ բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, որը կոճկվում է կոճակներով: Կարճ բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանվող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով: Կարճ բաճկոնի կողային հատվածում տեղադրված է 2 ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական փակվող շղթայի նկատմամբ 550 թեքությամբ իսկ կրծքային հատվածում 2 վրադիր ծավալային գրպաններ: Կարճ բաճկոնի կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է 2,5-3 սմ լայնությամբ մանժետով: Գրպանները մշակված են բամբակյա աստառից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Կրծքային գրպանները փակվում են կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանների արտաքին մասում
--	--	--	--	--	--

					ներսի կողմից ուղղահայաց դեղին երիզ պետք է լինի: Կրծքային գրպանից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 5 սմ-ոց լայնքով, կորալագույն A որակի լուսանդրադարձնող ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևքերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Կարճ բաճկոնը գոտկատեղի հատվածում պետք է ունենա մասնակի ձգում էլաստիկ ռեզինով: Հիմնական ամրացումը պետք է լինի շղթայով և կաչում ժապավենով (լիպուչկայով): Կարճ բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմագույն լոգոն: Կիսակոմբինետոնը ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված կողային գրպաններ, որոնք մշակված են բամբակյա աստառից: Կիսակոմբինետոնի ներքևի ծնկային հատվածում տեղադրված է 1 վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպան, կափույրով: Վրադիր գրպանի բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18
--	--	--	--	--	--

					սմ: Մեջքի գոտկատեղի հատվածում կա էլաստիկ ռեզին: Կապիչները (բրետելները) պլաստիկ ֆաստեքս ամրակներով են, կարգավորվում են երկարությամբ՝ էլաստիկ ռեզինի շնորհիվ: Հագուստի վրա օգտագործվում է 50 մմ լայնությամբ լուսարձակում անդրադարձնող ժապավեն: Գործվածքը՝ խառը (սմեսային), ջրակայուն մշակմամբ: Հատուկ հագուստը պետք է լինի հարմարավետ: Կազմը՝ բամբակ 20%, պոլիէստեր 80%, խտություն՝ 220 գ/մ² կամ բամբակ 30%, պոլիէստեր 70%, խտություն՝ 220 գ/մ² Ներսի նյութ՝ առանց բրդացման և ջերմամեկուսիչ շերտի Ջերմաստիճանային ռեժիմ՝ +5-ից +25°C " Արտահագուստի բոլոր զարդակարերը պետք է լինենե զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրադիր գրպանների, կափույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ մշակված հատուկ ամրակարի մեքենայով: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կոմպլեկտ,
--	--	--	--	--	--

					տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: Ստորև աղյուսակում ներկայացված է «Էլեկտրամատակարարման» ծառայությանը անհրաժեշտ բանվորական արտահագուստի քանակը ըստ չափսերի: Չափս : Քանակ: 44 1 46 7 48 9 50 19 52 21
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ФабрикЛайт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕԱՀԱԿԱՄԻՐ-26/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		54 16 56 13 58 1 62 2 64 3 68 1
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					