

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ռադիոսարքեր	ռադիոսարքեր	ռադիոսարքեր	ռադիոսարքեր	<p>□ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց □ Մոդուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) □ Հաճախականության կայունությունը՝ $\leq \pm 50$ Հց □ Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ □ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ □ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female □ Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ □ Միակցիչի տիպը՝ BNC female □ Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ամպլիտուդային</p>

մոդուլացիա՝ $\leq 0.10\%$ □
Ազդանշան/աղմուկ
հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80
դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ □
Ամպլիտուդահաճախականային
բնութագրի անհավասարությունը՝
ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց - 15
կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց - 100 կՀց □
Հարմոնիկաների գործակիցը՝ \leq
0.05% □ Անցումային մարումները՝ \leq
-56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց
□ Մուտքային ազդանշանները՝
ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ \pm
10% □ AUX/RDS մուտք 0 ± 12 դԲ, ≥ 2
կՕհմ □ Միակցիչների տիպը՝ XLR,
սիմետրիկ մուտք □ Թվային մուտք՝
AES/EBU □ Միակցիչների տիպը՝ XLR,
110Օհմ Անալոգային/թվային
մուտքերի ավտոմատ
փոխանջատում □ Ճշգրտությունը՝ 24
բիտ □ Դիսկրետացման
հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48,
96 կՀց □ Դինամիկ միջակայքը՝ 120
դԲ □ Արտաքին սարքերի միացումը՝
RS-485 ինտերֆեյս □ Ethernet ցանցի
միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս □
Ցանցային ղեկավարման
պրոտոկոլը՝ SNMP □ Տվյալների
հաղորդման պրոտոկոլը՝ HTTP □

					<p>Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ □ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս □ Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան □ Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ $VSWR \geq 2$ □ Standby ռեժիմի անցում՝ ջերմաստիճանը $\geq 70^\circ\text{C}$ □ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $+5 \dots +45^\circ\text{C}$ □ Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ $+20^\circ\text{C}$ □ Ցանցի լարումը՝ ~ 220 Վ $+10/-15\%$ □ Ցանցի հաճախականությունը՝ 50 ± 2 Հց □ Հովացումը՝ օդային □ Իրանը՝ Rackmount</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦП2Р-26/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					