

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	Enkelihuito, Китай	Cataract and Intraocular Lens Im plantation,1005007 271278270	Enkelihuito, Китай	Միկրովիրաբուժական գործիքների հավաքածու կազմված 21 գործիքներից՝ 1) Միկրովիրաբուժական ասպիրացիոն կանյուլա կազմված սիլիկոնե խողովակից և խողովակի ծայրերում տեղադրված մետաղական գլխիկներից: 2) Միկրովիրաբուժական վերջլայնիչ նախատեսված կոպերի լայնացման համար, պատրաստված տիտանից, կազմված է ներս կորացած երկուական ծայրերից, որոնք միացած են իրար մետաղական կմախքով, որը հնարավորություն է տալիս գործիքին մնալ ֆիքսված բաց դիրքում: 3) Միկրովիրաբուժական իրիգացիոն կանյուլա, չզանգոտվող պողպատից, չափսը՝ 25G կամ 27G, տրամագիծը՝ 0.4±0.1 մմ, ծայրը թեք (45°), բուր: 4) Միկրովիրաբուժական տիտանե իրիգացիոն կանյուլա, չժանգոտվող պողպատից, չափսը՝ 25G կամ 27G

				տրամագիծ 0.4 ± 0.1 մմ, ծայրը թեք, բուր: 5) Ակնաբուժական տիտանե ինֆուզիոն ոսպնյակի օղակ ֆիքսող թևերով, նախատեսված օպտիկական ոսպնյակի ֆիքսացիայի համար: 6) Միկրովիրաբուժական տիտանե կաստրովիեխոյի շպատել երկկողմանի հարթեցված, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, բուր եզրերով, լայնությունը $0.5 \text{ մմ} (\pm 0.1 \text{ մմ})$, աշխատանքային մասի մակերեսը $10 \text{ մմ} (\pm 1 \text{ մմ})$: 7) Միկրովիրաբուժական տիտանե կոագուլյատոր նախատեսված հեմոստագի համար, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, ծայրը՝ թեք, բարակ, $8 \text{ մմ} (\pm 2 \text{ մմ})$ երկարությամբ: 8) Միկրովիրաբուժական տիտանե IOL ֆիքսման կարթ կիրառվում է ոսպնյակի հետ աշխատանքի ժամանակ, երկարությունը $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, ծայրը՝ թեք, $0.2 \text{ մմ} (\pm 0.05 \text{ մմ})$ լայնությամբ: 9) Միկրովիրաբուժական տիտանե IOL ֆիքսման կարթ կիրառվում է ոսպնյակի հետ աշխատանքի ժամանակ, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, ծայրը՝ թեք, $0.2 \text{ մմ} (\pm 0.05 \text{ մմ})$ լայնությամբ: 10) Շեղբի բռնակ տիտանե, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, նախատեսված N11 կամ N15 համարի շեղբերի համար: 11) Միկրովիրաբուժական տիտանե ինֆուզիոն ծայրակալ նախատեսված է վիրահատական դաշտ հեղուկի ներմուծման համար, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 2 \text{ մմ})$, ներսից հարթ մակերեսով խողովակ է: 12) Միկրովիրաբուժական տիտանե ուղիղ մկրատ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության և միկրովիրաբուժության մեջ՝ հյուսվածքների, կարանյութերի ճշգրիտ հատման համար: Ընդհանուր երկարություն՝ $12.5 \text{ մմ} (\pm 0.5 \text{ մմ})$,
--	--	--	--	---

				կտրող ծայրերը սուր, նուրբ, 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ մակերեսով, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս մկրատի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 13) Միկրովիրաբուժական տիտանե թեք մկրատ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության և միկրովիրաբուժության մեջ՝ հյուսվածքների, կարանյութերի ճշգրիտ հատման համար: Ընդհանուր երկարությունը՝ 12.5սմ(± 2սմ), կտրող ծայրերը սուր, նուրբ, 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ մակերեսով, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս մկրատի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 14) Միկրովիրաբուժական տիտանե լիգատուրային ունելի, գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12սմ(± 2սմ), աշխատանքային մակերեսի երկարությունը 1-2սմ, աշխատանքային ծայրի հաստությունը 0.3մմ(± 0.05մմ), բռնակի մակերեսը անհարթ, օղակավոր անցքերով: 15) Ակնաբուժական տիտանե եղջերաթաղանթի ունելի գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 12սմ(± 2սմ), աշխատանքային մակերեսի երկարությունը 1-2սմ, աշխատանքային ծայրի հաստությունը 0.3մմ(± 0.05մմ), բռնակի մակերեսը անհարթ, օղակավոր անցքերով: 16) Միկրովիրաբուժական տիտանե ուղիղ ասեղնաբռնիչ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության, միկրովիրաբուժության մեջ: Պատրաստված տիտանից, ջերմակայուն է: Ընդհանուր երկարությունը՝ 14սմ(± 0.5սմ), ծայրերը ուղիղ, հարթ 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ
--	--	--	--	---

				մակերեսով, առանց կողպեքի, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս ասեղնաբռնիչի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 17) Ակնաբուժական տիտանե IOL թեք ունեւի ընդհանուր երկարությունը 10.5սմ(± 2սմ), աշխատանքային ծայրը թեք, երկարությունը՝12մմ(± 2մմ), բռնակի մակերեսը հարթ, օղակավոր անցքերով: 18) Միկրովիրաբուժական տիտանե թեք մկրատ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության և միկրովիրաբուժության մեջ՝ հյուսվածքների, կարանյութերի ճշգրիտ հատման համար: Ընդհանուր երկարություն 15սմ(± 2սմ), կտրող ծայրերը սուր, նուրբ, 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ մակերեսով, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս մկրատի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 19)Ակնաբուժական տիտանե եղջերաթաղանթի թեք մկրատ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության և միկրովիրաբուժության մեջ՝ հյուսվածքների, կարանյութերի ճշգրիտ հատման համար: Ընդհանուր երկարություն 15սմ(± 2սմ), կտրող ծայրերը սուր, նուրբ, 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ մակերեսով, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս մկրատի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 20) Միկրովիրաբուժական տիտանե լիգատուրային թեք ունեւի, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 12սմ(± 2սմ), աշխատանքային մակերեսի երկարությունը 1-2սմ, աշխատանքային ծայրի հաստությունը 0.3մմ(± 0.05մմ),
--	--	--	--	--

			բռնակի մակերեսը անհարթ, օղակավոր անցքերով: 21) Միկրովիրաբուժական տիտանե լիգատուրային թեք ունելի դեբեկիի ատամիկներով գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 12սմ(±2սմ), աշխատանքային մակերեսի երկարությունը՝ 1-2սմ, աշխատանքային ծայրի հաստությունը՝ 0.3մմ(±0.05մմ), բռնակի մակերեսը անհարթ, օղակավոր անցքերով: Հավաքածուն ներառում է նաև մետաղական քեյս: Լոր, չօդագործված: Ֆորմատը՝ հավաքածու/հատ: ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԱԶ Սարգիս Սարգիսի Սարգիսյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом
--	--	--	---

ЕЦДԱՊՁԲ-2026/16-20-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
79	Enkelihito, Китай	Cataract and Intraocular Lens Im plantation,1005007 271278270	Enkelihito, Китай	Միկրովիրաբուժական գործիքների հավաքածու կազմված 21 գործիքներից՝ 1) Միկրովիրաբուժական ասպիրացիոն կանյուլա կազմված սիլիկոնե խողովակից և խողովակի ծայրերում տեղադրված մետաղական գլխիկներից: 2) Միկրովիրաբուժական վերքլայնիչ նախատեսված կոպերի լայնացման համար,պատրաստված տիտանից, կազմված է ներս կորացած երկուական ծայրերից, որոնք միացած են իրար մետաղական կմախքով, որը հնարավորություն է տալիս գործիքին մնալ ֆիքսված բաց դիրքում: 3) Միկրովիրաբուժական իրիգացիոն կանյուլա, չզանգոտվող պողպատից, չափսը՝ 25G կամ 27G, տրամագիծը՝ 0.4±0.1 մմ, ծայրը թեք (45°), բուր: 4) Միկրովիրաբուժական տիտանե իրիգացիոն կանյուլա, չժանգոտվող պողպատից, չափսը՝ 25G կամ 27G

				տրամագիծ 0.4 ± 0.1 մմ, ծայրը թեք, բուր: 5) Ակնաբուժական տիտանե ինֆուզիոն ոսպնյակի օղակ ֆիքսող թևերով, նախատեսված օպտիկական ոսպնյակի ֆիքսացիայի համար: 6) Միկրովիրաբուժական տիտանե կաստրովիեխոյի շպատել երկկողմանի հարթեցված, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, բուր եզրերով, լայնությունը $0.5 \text{ մմ} (\pm 0.1 \text{ մմ})$, աշխատանքային մասի մակերեսը $10 \text{ մմ} (\pm 1 \text{ մմ})$: 7) Միկրովիրաբուժական տիտանե կոագուլյատոր նախատեսված հեմոստագի համար, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, ծայրը՝ թեք, բարակ, $8 \text{ մմ} (\pm 2 \text{ մմ})$ երկարությամբ: 8) Միկրովիրաբուժական տիտանե IOL ֆիքսման կարթ կիրառվում է ոսպնյակի հետ աշխատանքի ժամանակ, երկարությունը $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, ծայրը՝ թեք, $0.2 \text{ մմ} (\pm 0.05 \text{ մմ})$ լայնությամբ: 9) Միկրովիրաբուժական տիտանե IOL ֆիքսման կարթ կիրառվում է ոսպնյակի հետ աշխատանքի ժամանակ, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, ծայրը՝ թեք, $0.2 \text{ մմ} (\pm 0.05 \text{ մմ})$ լայնությամբ: 10) Շեղբի բռնակ տիտանե, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 3 \text{ մմ})$, նախատեսված N11 կամ N15 համարի շեղբերի համար: 11) Միկրովիրաբուժական տիտանե ինֆուզիոն ծայրակալ նախատեսված է վիրահատական դաշտ հեղուկի ներմուծման համար, երկարությունը՝ $15 \text{ մմ} (\pm 2 \text{ մմ})$, ներսից հարթ մակերեսով խողովակ է: 12) Միկրովիրաբուժական տիտանե ուղիղ մկրատ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության և միկրովիրաբուժության մեջ՝ հյուսվածքների, կարանյութերի ճշգրիտ հատման համար: Ընդհանուր երկարություն՝ $12.5 \text{ մմ} (\pm 0.5 \text{ մմ})$,
--	--	--	--	---

				կտրող ծայրերը սուր, նուրբ, 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ մակերեսով, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս մկրատի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 13) Միկրովիրաբուժական տիտանե թեք մկրատ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության և միկրովիրաբուժության մեջ՝ հյուսվածքների, կարանյութերի ճշգրիտ հատման համար: Ընդհանուր երկարությունը՝ 12.5սմ(± 2սմ), կտրող ծայրերը սուր, նուրբ, 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ մակերեսով, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս մկրատի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 14) Միկրովիրաբուժական տիտանե լիգատուրային ունելի, գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12սմ(± 2սմ), աշխատանքային մակերեսի երկարությունը 1-2սմ, աշխատանքային ծայրի հաստությունը 0.3մմ(± 0.05մմ), բռնակի մակերեսը անհարթ, օղակավոր անցքերով: 15) Ակնաբուժական տիտանե եղջերաթաղանթի ունելի գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 12սմ(± 2սմ), աշխատանքային մակերեսի երկարությունը 1-2սմ, աշխատանքային ծայրի հաստությունը 0.3մմ(± 0.05մմ), բռնակի մակերեսը անհարթ, օղակավոր անցքերով: 16) Միկրովիրաբուժական տիտանե ուղիղ ասեղնաբռնիչ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության, միկրովիրաբուժության մեջ: Պատրաստված տիտանից, ջերմակայուն է: Ընդհանուր երկարությունը՝ 14սմ(± 0.5սմ), ծայրերը ուղիղ, հարթ 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ
--	--	--	--	---

				մակերեսով, առանց կողպեքի, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս ասեղնաբռնիչի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 17) Ակնաբուժական տիտանե IOL թեք ունեւի ընդհանուր երկարությունը 10.5սմ(± 2սմ), աշխատանքային ծայրը թեք, երկարությունը՝12մմ(± 2մմ), բռնակի մակերեսը հարթ, օղակավոր անցքերով: 18) Միկրովիրաբուժական տիտանե թեք մկրատ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության և միկրովիրաբուժության մեջ՝ հյուսվածքների, կարանյութերի ճշգրիտ հատման համար: Ընդհանուր երկարություն 15սմ(± 2սմ), կտրող ծայրերը սուր, նուրբ, 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ մակերեսով, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս մկրատի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 19)Ակնաբուժական տիտանե եղջերաթաղանթի թեք մկրատ կիրառվում է ակնաբուժության, նյարդավիրաբուժության և միկրովիրաբուժության մեջ՝ հյուսվածքների, կարանյութերի ճշգրիտ հատման համար: Ընդհանուր երկարություն 15սմ(± 2սմ), կտրող ծայրերը սուր, նուրբ, 1-2սմ երկարությամբ: Բռնակը շրջանաձև, անհարթ մակերեսով, ներառում է ներկառուցված արգելակ, որը թույլ չի տալիս մկրատի ծայրերի սահմանված չափից ավելի սեղմում: 20) Միկրովիրաբուժական տիտանե լիգատուրային թեք ունեւի, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 12սմ(± 2սմ), աշխատանքային մակերեսի երկարությունը 1-2սմ, աշխատանքային ծայրի հաստությունը 0.3մմ(± 0.05մմ),
--	--	--	--	--

				բռնակի մակերեսը անհարթ, օղակավոր անցքերով: 21) Միկրովիրաբուժական տիտանե լիգատուրային թեք ունեւի դեբեկիի ատամիկներով գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 12սմ(± 2սմ), աշխատանքային մակերեսի երկարությունը՝ 1-2սմ, աշխատանքային ծայրի հաստությունը՝ 0.3մմ(± 0.05մմ), բռնակի մակերեսը անհարթ, օղակավոր անցքերով: Հավաքածուն ներառում է նաև մետաղական քեյս: Նոր, չօգտագործված: Ֆորմատը՝ հավաքածու/հատ:
--	--	--	--	--