

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
40	Մոտորլոկ	Մոտորլոկ	Մոտորլոկ	Մոտորլոկ	Անվադող 5.00-12 կամերով նախատեսված ԿԱՄԱ 12ԴԵ մոտորլոկի համար Անվադողի դիամետր — 580 մմ Անվադողի լայնությունը — 130 մմ Մաքսիմալ բեռնվածությունը — 200 կգ Մաքսիմալ ճնշումը — 280 կՊա = 2.8 մթն. Քաշը՝ կամերներով 6.4 կգ /+ 0,05կգ/ Անվադողի կառուցվածքը — բարձր անցողունակ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
40	Մոտորլոկ	Մոտորլոկ	Մոտորլոկ	Մոտորլոկ	Անվադող 5.00-12 կամերով նախատեսված ԿԱՄԱ 12ԴԵ մոտորլոկի համար Անվադողի դիամետր — 580 մմ Անվադողի լայնությունը — 130 մմ Մաքսիմալ բեռնվածությունը — 200 կգ Մաքսիմալ ճնշումը — 280 կՊա = 2.8 մթն. Քաշը՝ կամերներով 6.4 կգ /+ 0,05կգ/ Անվադողի կառուցվածքը — բարձր անցողունակ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

