

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պետրոս Խաչատրյան Անդրանիկի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22                 | SDG3162X           | Siglent                | Կամայական ազդանշանային տեսքի գեներատոր լրակազմով Ընդհանուր պարամետրեր Առավելագույն ելքային հաճախություն՝ 160 ՄՀց (MHz)<br>Նվազագույն ելքային հաճախականություն՝ 1 մկՀց (μHz)<br>Լուծողունակություն՝ 1 մկՀց (μHz) Կանալների քանակ՝ 2 Նմուշառման հաճախականություն (Sampling rate)՝ 1.2 (GSa/s) Վերտիկալ լուծաչափ՝ 16 բիթ Հարմոնիկ աղավաղում (0 դԲմ, 50 Օմ Բեռնվածություն)՝ ոչ ավելի, քան -40 դԲկ (dBc) Կամայական տեսքի ազդանշանի երկարություն՝ ոչ պակաս, քան 20 Մկետ/ալիք (Mpts/ch) Մաքս. Ամպլիտուդ՝ ±10 Վ (V) Էկրան Էկրան՝ նվազագույնը 7" սենսորային Էկրան (touch screen) Լուծաչափ՝ ոչ պակաս, քան 1024 x 600 Ինտերֆեյս Ստանդարտ՝ USB Host, USB Device, LAN Լրացուցիչ՝ GPIB (USB-GPIB ադապտեր) Աղմուկի բնութագրեր -3 դԲ թողունակության առավելագույն շերտ՝ 200 ՄՀց (MHz) Թողունակության շերտի կարգավորվող տիրույթ՝ >200 ՄՀց (MHz) Ելքային բնութագրեր Ճշգրտություն՝ ոչ պակաս, քան ±(1%+1 մՎ) Ամպլիտուդի մակարդակի հարթություն՝ ոչ ավելի, քան ±0.3 դԲ (dB) Ելքային դիմադրություն |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>(իմպեդանս)՝ 50 Օմ (<math>\Omega</math>) Ելքային հոսանք՝ ոչ պակաս, քան <math>\pm 200</math> մԱ (mA)</p> <p>Վեկտորային (I/Q) ազդանշանի պարամետրեր Սիմվոլային առավելագույն արագություն՝ ոչ պակաս, քան 50 Մսիմվոլ/վ (MSymbols/s) Ազդանշանի երկարություն՝ ոչ պակաս, քան 40 Մ կետ (M pts) Մաքս. Կրող հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 200 ՄՀց (MHz) Մոդուլյացիայի տեսակ՝ 2ASK, 4ASK, 8ASK, BPSK, QPSK, 8PSK, DBPSK, DQPSK, OQPSK, D8PSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, MSK, MultiTone, Custom (Օգտագործողի կողմից սահմանված): Տվյալների աղբյուր՝ Ներկառուցված (Built-In), արտաքին ֆայլ IQ փոխհատուցում՝ Ուժեղացման հաշվեկշիռ (Gain Balance), Շեղում (Offset), Անկյուն (Angle) Լրակազմում ներառված է՝ IQ ազդանշանի գեներատորի ֆունկցիա (ծրագրային ապահովում) USB-GPIB ադապտեր BNC կոաքսիալ մալուխ Սարքավորումը և լրակազմող պարագաները նոր են և չօգտագործած:</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ПЕТРОС ХАЧАТРЯН ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУЩЕ-26/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 22         |                    |                               |                            |