

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15-ՎՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	Ցանցային տեսագրիչ սարք՝ Նվազագույնը 64 ցանցային (IP) տեսախցիկի մուտք: Վերծանման նվազագույն հզորություն՝ 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p: Մուտքային թողունակություն նվազագույնը 400 Մբ/վ և ելքային թողունակություն նվազագույնը 400 Մբ/վ: Պատկերի արտածման աղբյուրներ՝ նվազագույնը 2 HDMI և 2 VGA: Նվազագույնը 1 հատ 8K կամ 2 հատ 4K որակի պատկերի արտածման ելքի առկայություն: Մարդկանց քանակը հաշվող տեսախցիկի, ANPR (համարանիշի ավտոմատ ճանաչում) տեսախցիկի և Fisheye տեսախցիկի համակցման հնարավորություն: Նվազագույնը 8 SATA ինտերֆեյսների առկայություն, 1 eSATA ինտերֆեյս: Alarm I/O: 16/9: 2U case, 19"; ծրագրային համատեղելիություն Hikvision ապրանքանիշի արտադրատեսակների հետ: Առավելագույն քաշ - 10կգ: Առավելագույն չափսեր - 445*465*93 մմ: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:

			Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-ՎՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	Ցանցային տեսագրիչ սարք՝ Նվազագույնը 64 ցանցային (IP) տեսախցիկի մուտք: Վերծանման նվազագույն հզորություն՝ 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p: Մուտքային թողունակություն նվազագույնը 400 Մբ/վ և ելքային թողունակություն նվազագույնը 400 Մբ/վ: Պատկերի արտածման աղբյուրներ՝ նվազագույնը 2 HDMI և 2 VGA: Նվազագույնը 1 հատ 8K կամ 2 հատ 4K որակի պատկերի արտածման ելքի առկայություն: Մարդկանց քանակը հաշվող տեսախցիկի, ANPR (համարանիշի ավտոմատ ճանաչում) տեսախցիկի և Fisheye տեսախցիկի համակցման հնարավորություն: Նվազագույնը 8 SATA ինտերֆեյսների առկայություն, 1 eSATA ինտերֆեյս: Alarm I/O: 16/9: 2U case, 19"; ծրագրային համատեղելիություն Hikvision ապրանքանիշի արտադրատեսակների հետ: Առավելագույն քաշ - 10կգ: Առավելագույն չափսեր - 445*465*93 մմ: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:

			Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--