

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/249 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	<p>Չժանգոտվող մետաղական հիմքով (AISI 304) դեկորատիվ նստարան՝ պատրաստված չ/ժ մետաղական թիթեղից և 40*40 փայտից : Արտաքին չափսերը՝ լայնություն 720մմ, երկարություն 1800մմ , բարձրություն 830մմ : Նստարանը պետք է ունենա գետնին ամրացման համար նախատեսված անցքեր, որոնք պետք է լինեն հավելյալ կոշտացված : Նստարանի հիմնական կրող կարկասը պետք է լինի պատրաստված 8 մմ հաստությամբ չ/ժ պողպատե թիթեղից (AISI 304)՝ մշակված լազերային կտրման մեթոդով ,իսկ նստատեղի ամրացման բազան 4 մմ չ/ժ թիթեղից ` համաձայն գծագրի: Կրող կարկասի՝ R=50մմ անկյունները պետք է ստացվեն ճկման եղանակով համապատասխան գծագրի , իսկ նստատեղի հատվածի շառավիղը պետք է հավասար լինի 150մմ և ամբողջական էլեմենտի ճշտությունը պետք է բավարարի +- 3 մմ- ին: Փայտերը լինեն խեժափիճի (լիսովինիցա) ծառատեսակի՝առանց ոստերի և չոր: Տախտակը մետաղական բազային ամրացվում է դրա համար նախատեսված ներկառուցվող հեղյուսների միջոցով : Նստարանի մետաղը պետք է մշակված լինի համապատասխան չ/ժ մետաղների համար ընդունված նորմերին : Նստարանի եռակցումը իրականացնել իներտ միջավայրում և մաքրել ձեռքի հղկման մեթոդով: Նյութերը, որից պատրաստված է նստարանը պետք է լինեն նոր և չոգտագործված: Արտաքին չափսերը գծագրում Նշված տեխնիկական բնութագիրը,գույնը և</p>

յուղապատումը համաձայնեցնել գնորդի հետ: Նստարանները մատակարարվում են հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Արտադրողը պարտավոր է կատարել սպասարկում 1 տարի ժամանակով՝ նորոգել վնասված բաղադրիչները, փայտյա մասերը բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած թերուղյունների դեպքում վերականգնել լաքապատված մակերեսը: Տեղափոխումն, տեղադրումը և ամրացումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին՝ ըստ գնորդի ներկայացրած հասցեների: Գնորդի պահանջով (քաղաքային միջոցառումների, համերգների ժամանակ) կատարողը պարտավոր է իր միջոցների հաշվին ժամանակավորապես ապամոնտաժել տվյալ տարածքի նստարանները, տեղափոխել իր մոտ և ավարտից հետո նորից տեղադրել նույն տեղում: Տեղադրումն իրականացնել վարչական շրջանի համապատասխան ստորաբաժանման որևէ աշխատակցի ներկայությամբ, տեղադրումն իրականացնելուց հետո գնորդին ներկայացնել տեղադրված գույքի լուսանկարը՝ թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"М ЭНД Г ГРУП" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦХЦПЗР-26/249 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	"М ЭНД Г ГРУП" ООО	<p>Декоративная скамейка с основанием из нержавеющей стали (AISI 304), изготовленная из нержавеющей стали и доски 40*40. Внешние размеры: ширина 720 мм, длина 1800 мм, высота 830 мм. Скамейка должна иметь отверстия для крепления к полу, который должен быть дополнительно закален. Основной несущий каркас скамейки должен быть изготовлен из листовой нержавеющей стали (AISI 304) толщиной 8 мм, обработанной лазерной резкой, а основание для крепления сиденья — из листовой нержавеющей стали толщиной 4 мм, согласно чертежу. Углы несущего каркаса, R=50 мм, должны быть получены путем гибки согласно чертежу, радиус сечения сиденья должен быть равен 150 мм, а точность всего элемента должна соответствовать ± 3 мм. Древесина должна быть из лиственницы, без ветвей и сухая. Доска крепится к металлическому основанию с помощью встроенных крепежных элементов, предусмотренных для этой цели. Металл скамейки должен быть обработан в соответствии со стандартами, принятыми для цветных металлов. Сварка скамейки должна производиться в инертной среде, а очистка - ручной шлифовкой. Материалы, из которых изготовлена скамейка, должны быть новыми и неиспользованными. Внешние размеры, указанные на чертеже, технические характеристики, цвет и масляное</p>

		<p>покрытие должны быть согласованы с заказчиком. Скамейки поставляются в собранном виде, упакованные в полиэтиленовую пленку. Производитель обязан предоставлять услуги в течение 1 года: ремонт поврежденных компонентов, деревянных деталей в случае дефектов, вызванных воздействием природных и климатических условий, восстановление лакированной поверхности. Транспортировка, установка и крепление осуществляются за счет поставщика. По адресам, предоставленным заказчиком. По запросу клиента (во время городских мероприятий, концертов) исполнитель обязан за свой счет временно демонтировать скамейки на указанной территории, переместить их на свое место и установить на том же месте после завершения работ. Монтаж должен проводиться в присутствии сотрудника соответствующего подразделения административного района, а после завершения монтажа клиенту необходимо предоставить фотографию установленного объекта в бумажном или электронном виде.</p>
--	--	--