

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդէքսպերտ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
54	Linear cutting stapler reload	Lookmed	Lookmed	Changzhou Lookmed Medical Instrument Co., Ltd.	Կասետ վերալիցքավորվող կարող գործիքի համար համար 60 մմ երկարությամբ երկշար գծային կարի կիրառման համար, ունի ուղղանկյուն կտրվածքի կեռեր, բաց կեռի բարձրությունը՝ 4,8 մմ, հաստացած հյուսվածքի համար (հիմնական բրոնխ, ուղիղ աղի, պիլորային ստամոքս և այլն), ներկված համապատասխան կերպով: ընդհանուր ընդունված պրակտիկայով (կանաչ): Կասետը պարունակում է 21 սեղմիչ՝ բաց վիճակում 4,8 մմ ցողունի բարձրությամբ, փակ՝ 2,0 մմ, 2

					շարքով դասավորված շաշկի ձևով: Սեղմակները պատրաստված են տիտանի մետաղալարից՝ 0,24 x 0,35 մմ ուղղանկյուն հատվածով; սեղմակի ոտքերի ուղղանկյուն խաչմերուկը վերացնում է ցանկացած այլ ճկում, քան նշվածը (սեղմակի հետևի ուղղությամբ); կեռերի մեջ խստացնող կողերի առկայությունը լրացուցիչ ամրություն է ստեղծում հյուսվածքների լարվածության բարձրացման պայմաններում: Ուղղանկյուն խաչմերուկով կեռներով մեկանգամյա օգտագործման փամփուշտները գունավոր կոդավորված են՝ դրանք տարբերելու համար, երբ օգտագործվում են տարբեր հաստության և խտության գործվածքների վրա. Հեշտ է կարդալ դաջված գծանշումները: Միանգամյա օգտագործման ձայներիզն ունի մատով բռնակ՝ վիրահատության ժամանակ հեշտ և արագ վերբեռնելու համար: Մատակարարվում է ստերիլ, հեշտ բացվող փաթեթներով՝ մեծ գծանշումներով արագ ընտրության
--	--	--	--	--	---

					համար: Կարող գործիքը տրամադրվում է անվճար: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медэксперт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXCTQF-26/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
54					