# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀՎՄ-ԷԱԱՊՁԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 8 | կոնեկտոր | կոնեկտոր | կոնեկտոր | կոնեկտոր | RJ45 ցանցային մալուխի միակցիչ (connector) Cablexpert, Hikvision, ITK, Hyperline կամ համարժեք Տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակ Պոլիկարբոնատ կամ ABS պլաստիկ թափանցիկ Կոնտակտներ ոսկեզօծ մետաղ, որը նախատեսված է կոռոզիայից և Էլեկտրական հաղորդունակությունից պաշտպանվելու համար Նախատեսված է առնվազն 22-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ պինդ ցանցային մալուխների համար Նախատեսված պետք է լինի առնվազն 10 Գբիթ/վ արագությամբ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ethernet ազդանշաններ փոխանցելու համար (համատեղելի պետք է լինի առնվազն CAT6 մալուխների հետ) Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն -10-ից +60 °C |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀՎՄ-ԷԱԱՊՁԲ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 8 | կոնեկտոր | կոնեկտոր | կոնեկտոր | կոնեկտոր | RJ45 ցանցային մալուխի միակցիչ (connector) Cablexpert, Hikvision, ITK, Hyperline կամ համարժեք Տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակ Պոլիկարբոնատ կամ ABS պլաստիկ թափանցիկ Կոնտակտներ ոսկեզօծ մետաղ, որը նախատեսված է կոռոզիայից և Էլեկտրական հաղորդունակությունից պաշտպանվելու համար Նախատեսված է առնվազն 22-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ պինդ ցանցային մալուխների համար Նախատեսված պետք է լինի առնվազն 10 Գբիթ/վ արագությամբ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ethernet ազդանշաններ փոխանցելու համար (համատեղելի պետք է լինի առնվազն CAT6 մալուխների հետ) Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն -10-ից +60 °C |