

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-ՎՍ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Canon | Canon | Canon EOS R6 Mark II 24-105 STM | Canon Inc. | <p>1. Տեսախցիկ Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր Տեսակը՝ Full-Frame Mirrorless թվային ֆոտոխցիկ, սենսորի տեսակը՝ CMOS, սենսորի չափը՝ Full Frame (36 × 24 մմ), արդյունավետ լուծաչափը՝ 24.2 ՄՊ, պատկերի պրոցեսոր՝ (տեսախցիկի ներսում աշխատող պատկերների մշակման պրոցեսորն է: Հիմնական հնարավորությունները. * Ավելի արագ ավտոֆոկուս (AF) * Դեմքի, աչքի և կենդանիների ճանաչում * Բարձր սերիական նկարահանում (FPS) * Ավելի լավ աղմուկի</p> |

Նվազեցում (Noise Reduction) * Ավելի
արագ RAW/JPEG մշակում * 4K/8K
վիդեոյի մշակում (կախված մոդելից)
* Բարելավված ISO աշխատանք
բարձր զգայունությունների
դեպքում) պտկերի ֆայլերի
ձևաչափեր՝ RAW, C-RAW, JPEG, HEIF,
ավտոֆոկուսի համակարգ՝ Dual
Pixel CMOS AF II կամ համարժեք,
ավտոֆոկուսի կետեր՝ 1053 AF
գոտի, աչքի, դեմքի, կենդանիների,
տրանսպորտային միջոցների և
մարդկանց հետևման ավտոֆոկուս,
ներկառուցված պատկերի
կայունացում (IBIS)՝ 5-առանցքային,
կայունացման արդյունավետություն՝
մինչև 8 կանգառ (Stops),
շարունակական նկարահանում,
մեխանիկական փականով՝ 12
կադր/վրկ,Էլեկտրոնային փականով՝
40 կադր/վրկ, փականի
արագություն՝ 30 վրկ - 1/8000 վրկ
(մեխանիկական), Էլեկտրոնային
փական՝ մինչև 1/16000 վրկ, ISO
միջակայք՝ 100-102400, ընդլայնվող
ISO՝ 50-204800, HDR նկարահանում,
Focus Bracketing և Focus Stacking,
,Մուլտի-էքսպոզիցիա
Տեսանկարահանման

հնարավորություններ 4K UHD (3840 × 2160) մինչև 60 fps, Full HD (1920 × 1080) մինչև 180 fps, 6K RAW արտաքին ձայնագրման հնարավորություն HDMI-ի միջոցով, 10-bit 4:2:2 ներքին ձայնագրություն, H.264 և H.265 (HEVC) կոդեկներ, Canon Log 3, HDR PQ, Timecode աջակցություն, Zebra Display, Focus Peaking, False Color կամ համարժեք մոնիտորինգի գործառույթ: Էկրան և տեսադիտակ LCD էկրան՝ 3.0 դյույմ, էկրանի լուծաչափ՝ 1.62 միլիոն կետ, լիովին պատվող սենսորային էկրան, էլեկտրոնային տեսադիտակ (EVF), EVF լուծաչափ՝ 3.69 միլիոն կետ, էարմացման հաճախականություն՝ մինչև 120 Hz Կապ և հիշողություն Wi-Fi 2.4 GHz և 5 GHz, Bluetooth, USB Type-C 3.2 Gen 2, Micro HDMI կամ HDMI, միկրոֆոնի մուտք (3.5 մմ), ականջակալների ելք (3.5 մմ), 2 × SD/SDHC/SDXC UHS-II քարտերի բնիկ Սնուցում Վերալիցքավորվող Li-ion մարտկոց, USB PD լիցքավորման հնարավորություն, մեկ լիցքավորմամբ աշխատանքի տևողություն՝ 700 կադր չափեր և քաշ, չափեր՝ 138.4 × 98.4 × 88.4 մմ,

քաշ՝ 700 գ (մարտկոցով և քարտով)
2. Օբյեկտիվ RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, SONY FE 24-105mm F4 GOSS կամ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR Տեխնիկական բնութագրեր
Համատեղելիություն՝ RF Mount, կիզակետային հեռավորություն՝ 24-105 մմ, առավելագույն բացվածք՝ f/4-7.1, նվազագույն բացվածք՝ f/22-40 օպտիկական կառուցվածք՝ բազմատարր, բազմախմբային, STM ավտոֆոկուսի շարժիչ, ներկառուցված Image Stabilizer, կայունացման արդյունավետություն՝ մինչև 5 կանգառ, նվազագույն ֆոկուսավորման հեռավորություն՝ 0.20 մ, առավելագույն խոշորացում՝ 0.5x, ֆիլտրի տրամագիծ՝ 67 մմ, Super Spectra կամ համարժեք օպտիկական ծածկույթ, օպտիկական զուլմ 3. Համալրման կազմ մատակարարվող փաթեթը ներառում է՝ օրիգինալ մարտկոց, օրիգինալ մարտկոցի լիցքավորիչ, USB Type-C մալուխ, ուսադիր (Neck Strap), տեսախցիկի կորպուսի կափարիչ, օբյեկտիվի առջևի և հետևի կափարիչներ, օգտագործման ուղեցույց: Canon

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**предлагаемого товара**

<<МММ ТЕХ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՉՍ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | | | |