# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Արպանիվ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | SURATE HP/ SA301 / ROCKET RR01 / SP026 / MAXIMUM DH05 / COLO HO1 / COLO HO2 / L-COMFORT 68 / L-ZEAL 56 / ENRI U08 / CF510 / ADAMAS HIP/ ECOCOMFORT X66 / X WONDER TH3 / X WONDER TH1 / BW366 / BW380 / ECOPLUS U7 / ECOPLUS HP / RXMOTION U11 / | ZELDA / WANLI / ROXXIS / OOUBLESTAR / GRENLANDER/ COMFORSER / POWERTRAC / TOURAOOR / BEARWAY / COTECHOO I ROADX / RAUFFAN / VIATTI/ CORDIANT / TORERO | 205/55 R16 | SURATE HP/ SA301 / ROCKET RR01 / SP026 / MAXIMUM DH05 / COLO HO1 / COLO HO2 / L-COMFORT 68 / L-ZEAL 56 / ENRI U08 / CF510 / ADAMAS HIP/ ECOCOMFORT X66 / X WONDER TH3 / X WONDER TH1 / BW366 / BW380 / ECOPLUS U7 / ECOPLUS HP / RXMOTION U11 / | 205/55 R16 ամառային Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը 91, արագության ինդեքսը V(240), առանց օդախցիկի, գույնը՝ սև,անվադողի արտադրության 2025թ.- 2026թ.: Չօգտագործված: Տեխնիկական պահանջները, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Նշված բոլոր բնութագրերը անվադողի վրա պետք |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ASTRAR R3/ ASTR | | | ASTRAR R3/ ASTR | է միջազգային նորմերին համապատասխան դաջված լինի։ Ապրանքների փոխարինումը և անվահեծերի կարգաբերումը կամ մատակարարումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի, Երևան քաղաքում։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Арпанив в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | | | | | |