

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	Ցանցային բաժանարար, ներառյալ մոնտաժաման աշխատանքներ, այդ թվում՝ 1.Ցանցային բաժանարար Տեխնիկական պարամետրեր՝ • Հիմնական միացքների տեսակը՝ GigabitEthernet RJ45; • 10/100/1000BaseT ինտերֆեյսների քանակը առնվազն՝ 48; • 1000BaseX SFP ինտերֆեյսների քանակը առնվազն՝ 4; • Բաժանարարի տեսակը՝ L3; • PoE աջակցությամբ միացքների քանակը առնվազն՝ 48; • Uplink միացքերի տեսակը՝ GigabitEthernet SFP; • VLAN-ների քանակը առնվազն՝ 1000; • MAC

հասցեների ցանկը առնվազն՝ 10000;

- PoE-ի բյուջե առնվազն՝ 740Վտ;
- Layer 3 static routing-ի աջակցություն;
- Համատեղելիություն Cisco VTP protocol-ի հետ (VTP client/server/transparent modes):
- Սարքը չպետք է լինի End of Life(EOL):
- 2.Ցանցային բաժանարարի համար նախատեսված պահարան՝
- Ամրացման ձևը՝ պատին ուղղահայաց ամրացվող;
- Պահարանը պետք է ունենա հովացման համար նախատեսված անցքեր, մալուխների մուտքի և ելքի բացվածքներ;
- Պահարանի մեջ պետք է տեղավորվի մատակարարվող ցանցային բաժանարարը;
- Պահարանը պետք է լինի առնվազն 1Ս չափի, արտաքին խորությունը չպետք է գերազանցի 22սմ-ը, լինի փակ տեսակի, պատրաստված լինի մետաղից և ունենա բանալով փակվող փեղկ:
- 3.Կծիկով ցանցային մալուխ՝
- Երկարությունը՝ առնվազն 300մ;
- Մալուխի տեսակը՝ UTP CAT5e;
- Նյութը՝ թթվածնազերծ

պղինձ (առնվազն 95% մաքրությամբ); • Քանակը՝ 3 կծիկ:  
4.Պլաստմասե ուղետար, նախատեսված UTP մալուխ անցկացնելու համար` • Երկարությունը՝ 2մ; • Լայնությունը՝ 25մմ; • Խորությունը՝ 25մմ; • Գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 65 հատ:  
5.Ցանցային վարդակ` • Միակցիչի տեսակը՝ RJ45; • Ելքերի քանակը՝ 1; • Կատեգորիա՝ CAT5e; • Վարդակի ամրացման ձևը՝ արտաքին ամրացման; • Քանակը՝ 35 հատ:  
6.Տեղադրման և լարանցման աշխատանքներ` • Ցանցային վարդակների տեղադրում և մալուխների միացում, պատվիրատուի կողմից նշված հատվածներում; • Պլաստմասե ուղետարերի ամրացում և մալուխների անցկացում մինչև ցանցային բաժանարար; • Ցանցային բաժանարարի պահարանի տեղադրում և մալուխների ճիշտ և ամուր տեղակայում; • Ցանցային բաժանարարի ուղղահայաց տեղադրում պահարանում և մալուխների միացում: Ապրանքները

					պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ցանցային բաժանարարը պետք է ունենա առվազն 1 տարվա երաշխիք:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Атанесян Групп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՉԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					