

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎՍ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2					<p>2 32341120 Գլխին դրվող ականջակալներ Ականջակալի տեխնիկական բնութագիր Տեսակ - Closed-back (փակ տիպի) monitoring headphones , Driver - 40 մմ Neodymium , հաճախականությունների տիրույթ - 10Hz - 20000kHz, իմպեդանս - 70 Ohm , զգայունություն - 120 dB ±3 dB, CCAW (Copper-Clad Aluminum Wire) պղնձապատ ալյումինե լար, դիաֆրագմա — դինամիկ դրայվերի թաղանթը պատրաստված է Polyethylene Terephthalate, առավելագույն մուտքային</p>

				<p>հզորություն - 1000 mW ,միացման տեսակ - լարային , 3.5 մմ gold-plated stereo mini jack, լարի երկարություն - մոտ 4 մետր coiled cable , կառուցվածք - Over-ear , Ear cups - 180° պտտվող, ձայնամեկուսացում - Active noise isolation քաշը - 260 գ (առանց լարի), կառուցվածքը - մետաղական, ծավիղ: հատ 30 55 000 1 650 000 ք. Երևան, Մոսկովյան 1 Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, 60 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-ՎՍ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					2 32341120 Գլխին դրվող ականջակալներ Ականջակալի տեխնիկական բնութագիր Տեսակ - Closed-back (փակ տիպի) monitoring headphones , Driver - 40 մմ Neodymium , հաճախականությունների տիրույթ - 10Hz - 20000kHz, իմպեդանս - 70 Ohm , զգայունություն - 120 dB ±3 dB, CCAW (Copper-Clad Aluminum Wire) պղնձապատ ալյումինե լար, դիաֆրագմա — դինամիկ դրայվերի թաղանթը պատրաստված է Polyethylene Terephthalate, առավելագույն մուտքային

				<p>հզորություն - 1000 mW ,միացման տեսակ - լարային , 3.5 մմ gold-plated stereo mini jack, լարի երկարություն - մոտ 4 մետր coiled cable , կառուցվածք - Over-ear , Ear cups - 180° պտտվող, ձայնամեկուսացում - Active noise isolation քաշը - 260 գ (առանց լարի), կառուցվածքը - մետաղական, ծավիղ: հատ 30 55 000 1 650 000 ք. Երևան, Մոսկովյան 1 Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, 60 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------