

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

TECHSERVE-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սեղմված օդով, պանորամային դիմակով, լիցքավորված ապարատի քաշը՝ ոչ ավել 16 կգ, օդի աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ ավել 316 կգ/սմ ² , բալոնի տարողությունը՝ 6,8÷7,0լ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ (-40)÷60°C, բալոնի նյութը՝ մետաղական կամ մետաղակոմպոզիտային, պաշտպանիչ գործողության ժամկետը՝ ոչ պակաս 60 րոպե, բալոնի լիցքավորման ցիկլերի քանակը՝ ոչ պակաս 3000, բալոնի շահագործման ժամկետը՝ ոչ պակաս 15 տարի, ռեդուկտորի և շնչառական ապարատի շահագործման ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարի, ապարատի չափսերը՝ ոչ ավել 640x320x230մմ, ճկուն խողովակ լիցքավորման համար՝ 2 հատ, ճկուն խողովակ հիդրավլիկ փորձարկման համար՝ 4 հատ: Ապարատը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 35106-2024, ԳՕՍՏ 53255-2009

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

TECHSERVE в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-1000000000-81/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	На сжатом воздухе, с панорамной маской, вес заряженного устройства: не более 16 кг, рабочее давление воздуха: не более 316 кг/см², емкость баллона: 6,8÷7,0 л, рабочая температура: (-40)÷60°С, материал баллона: металл или металлокомпозит, время защитного срабатывания: не менее 60 мин., количество циклов заправки баллона: не менее 3000, срок службы баллона: не менее 15 лет, срок службы редуктора и дыхательного аппарата: не менее 10 лет, габаритные размеры аппарата: не более 640х320х230 мм, 2 гибких трубы для зарядки, 4 гибких трубы для гидравлических испытаний. Аппарат должен соответствовать ГОСТ 35106-2024, ГОСТ 53255-2009