

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Կորյուն Վարդապետյան -ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ա/Զ Կորյուն Վարդապետյան	Ա/Զ Կորյուն Վարդապետյան	Ա/Զ Կորյուն Վարդապետյան	Ա/Զ Կորյուն Վարդապետյան	Ուղղահայաց շերտավարագույր՝ հատուկ մշակված կտորից կամ պլիմերային նյութերից, մետաղական քիվով: Շերտերի լայնությունները՝ 9 - 13 սմ. որոնք ամրանում են մետաղական քիվին պլաստմասե ամրակներով: Շերտերը բացվում և փակվում են կողքի թելի օգնությամբ, իսկ լույսի թափանցելիության աստիճանը կառավարվում է շղթայի օգնությամբ, շերտերի 180 աստիճան պտտվելու հնարավորության շնորհիվ: Շերտերը հավաքվում են՝ մեկ կողմում, երկու կողմերում

					միաժամանակ, կամ էլ երկու կողմերից հավաքվում են մեջտեղում: Չափագրումը և տեղադրումը իրականացվելու է Մատակարարի միջոցներով և մատակարարի հաշվին: Մետաղական քվի երկարությունը, ինչպես նաև շերտավարագույրի երկարությունը և գույնը պետք է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Հրավերով սահմանված պարտադիր պահանջ՝ *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: *Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Корюн Вардапетян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УУСУ-ЕЦХЦТЗР-26/27
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ИП Корюн Вардапетян	ИП Корюн Вардапетян	ИП Корюн Вардапетян	ИП Корюн Вардапетян	Вертикальные жалюзи из специально разработанного полотна или полимерных материалов с металлическим карнизом. Ширина слоя: 9 - 13 см., которые крепятся к металлическому карнизу пластиковыми застёжками. Слои открываются и закрываются с помощью резьбы сбоку, а степень проникновения света регулируется с помощью цепочки, благодаря возможности поворота слоев на 180 градусов. Слои собираются с одной стороны, с двух сторон

					одновременно или с двух сторон посередине. Замеры и установка будут осуществляться за счет Поставщика. Длина металлического карниза, а также длина и цвет жалюзи должны быть согласованы с Заказчиком заранее. Обязательное требование, определяемое приглашением: * Все товары должны быть новыми, неиспользованными * Вся продукция будет доставлена в РА с. Ереван, ул. Комитаса 49/2, доставка товара и разгрузка будет осуществляться в рабочие дни с 09.30 до 17.00 с помощью поставщиков и за их счет.
--	--	--	--	--	---