

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                 | TAGLER                | TAGLER              | Аппарат Ротта<br>TAGLER АРП-3 | ООО «НПП Таглер»       | Ռոտտա ապարատ Rotta սարքը<br>նախատեսված է կլիմայական, հիվանդանոցներում և<br>մասնագիտացված բժշկական<br>հաստատություններում<br>տեսողության սրության ստուգման<br>համար: Սարքում պետք է<br>ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն<br>տառատեսակներով), Գոլովինի և<br>Օշլովայի աղյուսակները<br>միաժամանակ Սեղանները պետք է<br>լուսավորված լինեն LED լույսով<br>Աշխատանքային հեռավորությունը՝<br>5 մ Լուսավորություն սեղանի<br>ցանկացած կետում ոչ պակաս քան |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>250 յուրս Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարությունն չպետք է նկատելի լինի Սնուցումը` 220 Վ / 50 Հց Հավաքածու և պարագաներ</p> <p>Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ</p> <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում` մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՄ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                         | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11         | TAGLER                 | TAGLER        | Аппарат Ротта<br>TAGLER АРП-3 | ООО «НПП Таглер»           | Ռոտտա ապարատ Rotta սարքը նախատեսված է կլիմայական, հիվանդանոցներում և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում տեսողության սրության ստուգման համար: Սարքում պետք է ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն տառատեսակներով), Գոլովինի և Օշլովայի աղյուսակները միաժամանակ Սեղանները պետք է լուսավորված լինեն LED լույսով Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5 մ Լուսավորություն սեղանի ցանկացած կետում ոչ պակաս քան |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>250 յուրքս Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարությունն չպետք է նկատելի լինի Սնուցումը` 220 Վ / 50 Հց Հավաքածու և պարագաներ</p> <p>Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ</p> <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում` մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|