

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	N-350	Beijing Eternal Medical Technology Co. Ltd	Մարմնի տաքացնող սարք՝ նախատեսված պացիենտների մարմնի ջերմաստիճանի պահպանման համար (անզգայացումից հետո): Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմներ՝ 32°C-ից մինչև 43°C միջակայքում, ընտրված ռեժիմից շեղումը՝ $\pm 1^{\circ}\text{C}$: LCD էկրանի առկայություն՝ ջերմաստիճանի ցուցադրման համար: Ընտրված ջերմաստիճանից շեղումներ արձանագրվելու դեպքում համակարգը ավտոմատ անջատվում է և միանում է ահազանգման համակարգը՝ ձայնային և լուսային: Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց փոփոխական հոսանքի աղբյուրից: Սարքի հետ տրամադրվում է նաև գործարանային արտադրության սայլակ՝ նախատեսված սարքը վրան ամրացնելու և անիվների միջոցով տեղաշարժելու համար: Սարքի հետ տրամադրվում է նաև 40 հատ մեկանգամյա օգտագործման վերմակ (սարքի հետ համատեղելի): Սարքը համապատասխանում է միջազգային բժշկական սարքերի անվտանգության չափանիշներին: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն : Սարքավորումը նոր է,

			չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքային ժամկետ՝ 24 ամիս:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕВМЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧ-ЕУДЮ72Р-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	N-350	Beijing Eternal Medical Technology Co. Ltd	Մարմնի տաքացնող սարք՝ նախատեսված պացիենտների մարմնի ջերմաստիճանի պահպանման համար (անզգայացումից հետո): Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմներ՝ 32°C-ից մինչև 43°C միջակայքում, ընտրված ռեժիմից շեղումը՝ $\pm 1^{\circ}\text{C}$: LCD էկրանի առկայություն՝ ջերմաստիճանի ցուցադրման համար: Ընտրված ջերմաստիճանից շեղումներ արձանագրվելու դեպքում համակարգը ավտոմատ անջատվում է և միանում է ահազանգման համակարգը՝ ձայնային և լուսային: Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց փոփոխական հոսանքի աղբյուրից: Սարքի հետ տրամադրվում է նաև գործարանային արտադրության սայլակ՝ նախատեսված սարքը վրան ամրացնելու և անիվների միջոցով տեղաշարժելու համար: Սարքի հետ տրամադրվում է նաև 40 հատ մեկանգամյա օգտագործման վերմակ (սարքի հետ համատեղելի): Սարքը համապատասխանում է միջազգային բժշկական սարքերի անվտանգության չափանիշներին: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն : Սարքավորումը նոր է,

			չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքային ժամկետ՝ 24 ամիս:
--	--	--	---