ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	վարդակ	վարդակ	վարդակ	վարդակ	Վարդակ /ցանցային/ PDU (Power Distribution Unit) տեղադրման ստանդարտ՝ 19", Rack, տեղադրման ձևը՝ հորիզոնական, բարձրությունը՝ 1U, վարդակների քանակը՝ ոչ պակաս՝ 8 × Schuko, մուտքային լարումը՝ առնվազն 220- 240 Վ AC, հաճախականությունը՝ 50Հց անվանական հոսանքը՝16 Ա, առավելագույն բեռնվածությունը՝ առնվազն 3500 Վտ, մուտքային խրոցակ ՝ Schuko, սնուցման լարի երկարությունը՝ առնվազն 2մ, չափսեր (Ե×L×Բ)՝ առնավազն 487 × 44.4 × 52 մմ, աշխատանքային

					ջերմաստիճանը՝ 0°-40°C: Երաշխիքը՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանկոմպ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	վարդակ	վարդակ	վարդակ	վարդակ	Վարդակ /ցանցային/ PDU (Power Distribution Unit) տեղադրման ստանդարտ՝ 19", Rack, տեղադրման ձևը՝ հորիզոնական, բարձրությունը՝ 1U, վարդակների քանակը՝ ոչ պակաս՝ 8 × Schuko, մուտքային լարումը՝ առնվազն 220- 240 Վ AC, հաճախականությունը՝ 50Հց անվանական հոսանքը՝16 Ա, առավելագույն բեռնվածությունը՝ առնվազն 3500 Վտ, մուտքային խրոցակ ՝ Schuko, սնուցման լարի երկարությունը՝ առնվազն 2մ, չափսեր (Ե×L×Բ)՝ առնավազն 487 × 44.4 × 52 մմ, աշխատանքային

					ջերմաստիճանը՝ 0°-40°C: Երաշխիքը՝ 1 տարի: