

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/279 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	Աջափնյակ վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 300 դպրոցահասակ երեխաների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել գրենական պիտույքներ (դպրոցական պայուսակներով)՝ 300 պայուսակ և 12 տեսակի գրենական ապրանքներ, որոնք նշված քանակներով պետք է նախապես դասավորված լինեն պայուսակներում Բոլոր ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուին որակյալ և նոր վիճակում: Ապրանքների մատակարարումը և պահեստավորումը նշված հասցե պետք է կատարվի վաճառողի կողմից: Բոլոր նմուշները պետք է նախապես համաձայնել գնորդի հետ: • Դպրոցականի պայուսակ ապրանքանիշը՝ Komyc Klacc կամ Erich Krause կամ Silwerhof, բաժանված նվազագույնը 3 դարակների, 1-5-րդ դասարանում սովորող տղաների և աղջիկների համար: Պայուսակի ներսում նախատեսված լինի շղթայով գրպանիկ՝ մանր իրերի համար, որի նվազագույն երկրաչափական չափսերն են 15x20սմ, շղթան որակյալ ամուր հումքից, իսկ շղթայի գլխիկը լինի մետաղական: Պատրաստված բարձրորակ, չթրջվող կտորից, Էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, խիտ հումքից, /100% պոլիէստեր, պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ/, գերծ տարատեսակ քիմիական ներկանյութերի հոտերից, մեջքի հատվածում՝ օրթոպեդիկ կառուցվածքով, անհրաժեշտության

դեպքում ներկայացվի համապատասխան սերտիֆիկատ օրթոպեդիկ կառուցվածքի վերաբերյալ: Պայուսակի դարակների փականի՝ շղթայի /ցեպի/ գլխիկը լինի մետաղական: Երկրաչափական չափսերը՝ 20սմx35սմx45սմ, շեղումը՝ $\pm 10\%$: Պայուսակի առջևի մասում նախատեսված լինի շղթայով դարակ նվազագույնը 30x30սմ երկրաչափական չափսերով: Պայուսակի աջ և ձախ կողքերին լինեն հատուկ տեղեր նախատեսված շշով հեղուկի համար, ինչպես նաև լինեն կապիչներ /լիպուչկա/ հեղուկի շիշը իրենց տեղերում ամրացնելու համար: Պայուսակի վրա նախատեսված լինի ձեռքով բռնելու հարմարավետ վերև բարձրացող բռնակ, ինչպես նաև փոքր բռնակ դարձողական սեղանի կախիչից կախելու համար, ուսերին կրելու հնարավորություն ուսագոտիների տեսքով, որոնց երկարությունը հնարավոր լինի կառավարել:

Ուսագոտիներում լինեն օգտագործված հատուկ հարմարավետ փափուկ ներդիրներ:

Պայուսակների ուսագոտիները չունենան կպչուն ժապավեններով ամրակներ (լիպուչկա), այլ օգտագործվեն Էկոլոգիապես մաքուր նյութերից պատրաստված պլաստմասսե առաձգական մեծ ամրությամբ օժտված ամրակներ, նաև ֆիքսող հատկությամբ: Պայուսակի ներքևի մասում լինի պլաստմասսե 4 ոտիկ: Պայուսակի մեջքի, հատակի և առջևի հատվածները ունենան չճկվող ամուր ներդիրներ: Տղաների պայուսակների գերակշռող գույնը՝ կապույտ, սև կամ մոխրագույն: Աղջիկների պայուսակների գերակշռող գույնը լինի վարդագույն, մանուշակագույն և կրեմագույն:

Տղաների և սղջիկների պայուսակների քանակային համամասնությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: • Տետր - 48 թերթանի վանդակավոր, նկարազարդ, լուսանցքները՝ աջ և ձախ կողմերը կարմիր գույնով գծված: Տետրի կազմը հաստ, ամուր հումքից, քանակը՝ 4 հատ, չափսը՝ 17x20 սմ: • Տետր 48 թերթանի տողանի, նկարազարդ, լուսանցքները՝ աջ և ձախ կողմերը կարմիր գույնով գծված, տետրի կազմը հաստ, ամուր հումքից, քանակը՝ 4 հատ, չափսը՝ 17x20սմ: • Գրիչ - կարմիր և կապույտ գույնի, գրիչի երկարությունը՝ 13-14սմ, ռետինե կամ սիլիկոնե բռնակով, 0,7մմ գնդիկավոր սայրով, որակյալ յուղային թանաքով, առանց շարժման մեխանիզմի, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը՝ կապույտ գույնից 3 հատ, կարմիր գույնից 2 հատ: • Սրիչ՝ գրաֆիտե միջուկով մատիտ սրելու համար, սրելուց առաջացած մնացորդների հավաքման տարայով, չափերը 50x35x30 մմ, շեղումը՝ $\pm 10\%$: Տարայի կափարիչը՝ շարժական, 2 բնիկով՝ լայն և նեղ, պլաստմասսայե, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի

սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: • Քանոն՝ փայտե կամ առանձգական պլաստմասսա, ուղիղ գծաբաժանումներով, հարթ եզրերով, լավ մշակված և հղկված, թեթև լաքապատ, երկկողմանի գծանշումներով, գծանշումների մակերեսը ուռուցիկ, երկարությունը՝ նվազագույնը 30 սմ:

Քանակը 1 հատ: • Ռետին որակյալ, բնական կաուչուկից, գույնը սպիտակ կամ սև, նախատեսված 4B կոշտության մատիտով գրածները մաքրելու համար, չափը 6x2x1 սմ, շեղումը՝ -+5%: Էկոլոգիապես մաքուր ու փափուկ հումքից պատրաստված: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 հատ: • Նկարչական ալբոմ առնվազն 32 թերթ, 480գ սովորաթղթե կազմով, կազմը և նկարչական թղթերը ամրացված գալարով:

Նկարչական ալբոմի թղթերը պատրաստված լինեն նվազագույնը 90գրամանոց թղթերից: Քանակը 1 հատ: • Գունավոր մատիտներ – Գունավոր մատիտ ապրանքանիշը՝ Gamma կամ Erich Krause կամ Faber castelli, սրված, միջուկը՝ չփշրվող, իրանը՝ փայտե, նվազագույնը 24 գույն , 6 անկյուն կամ եռանկյունե կտրվածքով: Մատիտների տուփը լինի հաստ սովորաթղթից կամ պլաստմասսե, Մատիտների երկարությունը նվազագույնը 18սմ, փափկությունը՝ HB, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 տուփ: • Գրչատուփ - Պատրաստված լինի չճկվող ամուր հումքից: Բացվի գրքածև՝ 180աստիճան, շղթան ամուր հումքից և շղթայի գլխիկը լինի մետաղյա: Երկրաչափական չափսերը՝ երկարությունը նվազագույնը 20սմ, լայնությունը՝ նվազագույնը 12սմ, բարձրությունը նվազագույնը 2.5սմ:

Գրչատուփի բացված կողմերի վրա ներսից կարված լինեն ռեզինե ժապավեններ՝ բաժանարարներով, նախատեսված գրիչների, մատիտների, ռետինի, մկրատի, սրիչի և այլ գրենական պիտույքները ամրացնելու և տեղավորելու համար: Պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, որակով հումքից, Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով:

• Մկրատ մանկական, մետաղյա, սրված, կլոր ծայրով, պլաստմասսայե երգոնոմիկ ռետինապատ բռնակով, կտրող մասը չժանգոտվող մետաղից: Մկրատի երկարությունը 13-14 սմ: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Քանակը 1 հատ • Գունավոր թուղթ՝ 32 թերթ, երկկողմանի միագույն, 1 մ2 մակերեսը՝ ոչ պակաս 80 գ զանգվածով թղթից:

		Գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթի քանակը 1 հատ: • Չոր սոսինձ գրասենյակային (սոսնձամատիտ), որակյալ, թուղթ սոսնձելու համար, չափագրված նվազագույնը 21 գր., կափարիչով, ներքևի մասում պտտվող պարուրակ, որը հնարավորություն է ստեղծում չոր սոսինձը վերև բարձրանալու: Առանց հոտ, մաքրում է ջրով, սոսնձի վրա նշված ոչ տոքսիկ:Քանակը 1հատ
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/279 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	-	Աջափնյակ վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 300 դպրոցահասակ երեխաների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել գրենական պիտույքներ (դպրոցական պայուսակներով)՝ 300 պայուսակ և 12 տեսակի գրենական ապրանքներ, որոնք նշված քանակներով պետք է նախապես դասավորված լինեն պայուսակներում Բոլոր ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուին որակյալ և նոր վիճակում: Ապրանքների մատակարարումը և պահեստավորումը նշված հասցե պետք է կատարվի վաճառողի կողմից: Բոլոր նմուշները պետք է նախապես համաձայնել գնորդի հետ: • Դպրոցականի պայուսակ ապրանքանիշը՝ Komys Klacc կամ Erich Krause կամ Silwerhof, բաժանված նվազագույնը 3 դարակների, 1-5-րդ դասարանում սովորող տղաների և աղջիկների համար: Պայուսակի ներսում նախատեսված լինի շղթայով գրպանիկ՝ մանր իրերի համար, որի նվազագույն երկրաչափական չափսերն են 15x20սմ, շղթան որակյալ ամուր հումքից, իսկ շղթայի գլխիկը լինի մետաղական: Պատրաստված բարձրորակ, չթրջվող կտորից, Էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, խիտ հումքից, /100% պոլիէստեր, պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ/, գերծ տարատեսակ քիմիական ներկանյութերի հոտերից, մեջքի հատվածում՝ օրթոպեդիկ կառուցվածքով, անհրաժեշտության

դեպքում ներկայացվի համապատասխան սերտիֆիկատ օրթոպեդիկ կառուցվածքի վերաբերյալ: Պայուսակի դարակների փականի՝ շղթայի /ցեպի/ գլխիկը լինի մետաղական: Երկրաչափական չափսերը՝ 20սմx35սմx45սմ, շեղումը՝ $\pm 10\%$: Պայուսակի առջևի մասում նախատեսված լինի շղթայով դարակ նվազագույնը 30x30սմ երկրաչափական չափսերով: Պայուսակի աջ և ձախ կողքերին լինեն հատուկ տեղեր նախատեսված շշով հեղուկի համար, ինչպես նաև լինեն կապիչներ /լիպուչկա/ հեղուկի շիշը իրենց տեղերում ամրացնելու համար: Պայուսակի վրա նախատեսված լինի ձեռքով բռնելու հարմարավետ վերև բարձրացող բռնակ, ինչպես նաև փոքր բռնակ դարձնական սեղանի կախիչից կախելու համար, ուսերին կրելու հնարավորություն ուսագոտիների տեսքով, որոնց երկարությունը հնարավոր լինի կառավարել:

Ուսագոտիներում լինեն օգտագործված հատուկ հարմարավետ փափուկ ներդիրներ:

Պայուսակների ուսագոտիները չունենան կպչուն ժապավեններով ամրակներ (լիպուչկա), այլ օգտագործվեն Էկոլոգիապես մաքուր նյութերից պատրաստված պլաստմասսե առաձգական մեծ ամրությամբ օժտված ամրակներ, նաև ֆիքսող հատկությամբ: Պայուսակի ներքևի մասում լինի պլաստմասսե 4 ոտիկ: Պայուսակի մեջքի, հատակի և առջևի հատվածները ունենան չճկվող ամուր ներդիրներ: Տղաների պայուսակների գերակշռող գույնը՝ կապույտ, սև կամ մոխրագույն: Աղջիկների պայուսակների գերակշռող գույնը լինի վարդագույն, մանուշակագույն և կրեմագույն:

Տղաների և սղջիկների պայուսակների քանակային համամասնությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

- Տետր - 48 թերթանի վանդակավոր, նկարազարդ, լուսանցքները՝ աջ և ձախ կողմերը կարմիր գույնով գծված: Տետրի կազմը հաստ, ամուր հումքից, քանակը՝ 4 հատ, չափսը՝ 17x20 սմ:
- Տետր 48 թերթանի տողանի, նկարազարդ, լուսանցքները՝ աջ և ձախ կողմերը կարմիր գույնով գծված, տետրի կազմը հաստ, ամուր հումքից, քանակը՝ 4 հատ, չափսը՝ 17x20սմ:
- Գրիչ - կարմիր և կապույտ գույնի, գրիչի երկարությունը՝ 13-14սմ, ռետինե կամ սիլիկոնե բռնակով, 0,7մմ գնդիկավոր սայրով, որակյալ յուղային թանաքով, առանց շարժման մեխանիզմի, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը՝ կապույտ գույնից 3 հատ, կարմիր գույնից 2 հատ:
- Սրիչ՝ գրաֆիտե միջուկով մատիտ սրելու համար, սրելուց առաջացած մնացորդների հավաքման տարայով, չափերը 50x35x30 մմ, շեղումը՝ $\pm 10\%$: Տարայի կափարիչը՝ շարժական, 2 բնիկով՝ լայն և նեղ, պլաստմասսայե, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի

սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: • Քանոն՝ փայտե կամ առանձգական պլաստմասսա, ուղիղ գծաբաժանումներով, հարթ եզրերով, լավ մշակված և հղկված, թեթև լաքապատ, երկկողմանի գծանշումներով, գծանշումների մակերեսը ուռուցիկ, երկարությունը՝ նվազագույնը 30 սմ:

Քանակը 1 հատ: • Ռետին որակյալ, բնական կաուչուկից, գույնը սպիտակ կամ սև, նախատեսված 4B կոշտության մատիտով գրածները մաքրելու համար, չափը 6x2x1 սմ, շեղումը՝ -+5%: Էկոլոգիապես մաքուր ու փափուկ հումքից պատրաստված: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 հատ: • Նկարչական ալբոմ առնվազն 32 թերթ, 480գ սովորաթղթե կազմով, կազմը և նկարչական թղթերը ամրացված գալարով:

Նկարչական ալբոմի թղթերը պատրաստված լինեն նվազագույնը 90գրամանոց թղթերից: Քանակը 1 հատ: • Գունավոր մատիտներ – Գունավոր մատիտ ապրանքանիշը՝ Gamma կամ Erich Krause կամ Faber castell, սրված, միջուկը՝ չփշրվող, իրանը՝ փայտե, նվազագույնը 24 գույն , 6 անկյուն կամ եռանկյունե կտրվածքով: Մատիտների տուփը լինի հաստ սովորաթղթից կամ պլաստմասսե, Մատիտների երկարությունը նվազագույնը 18սմ, փափկությունը՝ HB, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 տուփ: • Գրչատուփ - Պատրաստված լինի չճկվող ամուր հումքից: Բացվի գրքածև՝ 180աստիճան, շղթան ամուր հումքից և շղթայի գլխիկը լինի մետաղյա: Երկրաչափական չափսերը՝ երկարությունը նվազագույնը 20սմ, լայնությունը՝ նվազագույնը 12սմ, բարձրությունը նվազագույնը 2.5սմ:

Գրչատուփի բացված կողմերի վրա ներսից կարված լինեն ռեզինե ժապավեններ՝ բաժանարարներով, նախատեսված գրիչների, մատիտների, ռետինի, մկրատի, սրիչի և այլ գրենական պիտույքները ամրացնելու և տեղավորելու համար: Պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, որակով հումքից, Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1հատ: Գործարանային փաթեթավորումով:

• Մկրատ մանկական, մետաղյա, սրված, կլոր ծայրով, պլաստմասսայե երգոնոմիկ ռետինապատ բռնակով, կտրող մասը չժանգոտվող մետաղից: Մկրատի երկարությունը 13-14 սմ: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Քանակը 1հատ • Գունավոր թուղթ՝ 32 թերթ, երկկողմանի միագույն, 1 մ2 մակերեսը՝ ոչ պակաս 80 գ զանգվածով թղթից:

		Գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթի քանակը 1 հատ: • Չոր սոսինձ գրասենյակային (սոսնձամատիտ), որակյալ, թուղթ սոսնձելու համար, չափագրված նվազագույնը 21 գր., կափարիչով, ներքևի մասում պտտվող պարուրակ, որը հնարավորություն է ստեղծում չոր սոսինձը վերև բարձրանալու: Առանց հոտ, մաքրում է ջրով, սոսնձի վրա նշված ոչ տոքսիկ:Քանակը 1հատ
--	--	--