

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Թուլզ Զո» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Ա-59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի          |                     |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը       | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                  | Newway Technologu<br>co.LTD | INGCO               | cidli20558 | Newway Technologu<br>co.LTD | Գնման առարկան իր մեջ պետք է<br>ներառի Էլեկտրական հարվածային<br>գայլիկոնիչ կոմպակտ<br>մարտկոցային՝ անխոզանակ<br>շարժիչով, լարումը՝ 20վ-ից ոչ<br>պակաս, պտույտների<br>արագությունը՝ 1-ին փոխանցմամբ՝<br>առնվազն 500 պտ/ր, 2-րդ<br>փոխանցմամբ՝ առնվազն 2000<br>պտ/ր, առավելագույն ոլորող<br>մոմենտը՝ 50նմ: Պետք է ունենա<br>մետաղական ճանկ, որի<br>տարողությունը լինի առնվազն 13մմ,<br>մոմենտի կարգավորումները՝<br>առնվազն 20: Պետք է ունենա |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մեխանիկական առնվազն 2-արագություն: Սպինդելի արգելափակման ֆունկցիա՝ ներկառուցված լուսադիոդային (LED) աշխատանքային լուսարձակով: Ներառված լինի առնվազն 2 հատ մարտկոց ոչ պակաս՝ 2.0աժ, 1 հատ լիցքավորիչ: Լիցքավորման լարում՝ 220-240վ-50/60հց: Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ պահեստավորման արկղ-պայուսակով՝ քայտով: Ապրանքի համար սահմանվում է 365 օրացուցային օրվա երաշխիքային ժամկետ՝ հաշված մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկվում են: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Թուլզ Բո» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Ա-59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар          |               |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование      | товарный знак | марка      | наименование производителя  | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3          | Newway Technologi<br>co.LTD | INGCO         | cidli20558 | Newway Technologi<br>co.LTD | Գնման առարկան իր մեջ պետք է ներառի էլեկտրական հարվածային գայլիկոնիչ կոմպակտ մարտկոցային՝ անխոզանակ շարժիչով, լարումը՝ 20վ-ից ոչ պակաս, պտույտների արագությունը՝ 1-ին փոխանցմամբ՝ առնվազն 500 պտ/ր, 2-րդ փոխանցմամբ՝ առնվազն 2000 պտ/ր, առավելագույն ոլորող մոմենտը՝ 50նմ: Պետք է ունենա մետաղական ճանկ, որի տարողությունը լինի առնվազն 13մմ, մոմենտի կարգավորումները՝ առնվազն 20: Պետք է ունենա |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մեխանիկական առնվազն 2-արագություն: Սպինդելի արգելափակման ֆունկցիա՝ ներկառուցված լուսադիոդային (LED) աշխատանքային լուսարձակով: Ներառված լինի առնվազն 2 հատ մարտկոց ոչ պակաս՝ 2.0աժ, 1 հատ լիցքավորիչ: Լիցքավորման լարում՝ 220-240վ-50/60հց: Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ պահեստավորման արկղ-պայուսակով՝ քայտով: Ապրանքի համար սահմանվում է 365 օրացուցային օրվա երաշխիքային ժամկետ՝ հաշված մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկվում են: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

