

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/290 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Անվադողեր ամառային՝ առանց օդախցիկի: Ամառային անվադող՝ 215/60R16 չափսի նախատեսված է թեթև մարդատար ավտոմեքենաների շահագործման համար ամառային եղանակային պայմաններում: • Չափսը՝ 215/60R16 • Լայնությունը՝ 215 մմ • Բարձրության և լայնության հարաբերակցությունը՝ 60 % • Կառուցվածքը՝ ռադիալ (R) • Սկավառակի տրամագիծը՝ 16 դյույմ • Սեզոնայնությունը՝ ամառային • Անվադողի տեսակը՝ առանց խողովակի (Tubeless) • Բեռնվածության ինդեքսը՝ ոչ պակաս, քան 95 • Արագության ինդեքսը՝ ոչ պակաս, քան H (210 կմ/ժ) • Քայլքի նախշը՝ ասիմետրիկ կամ ուղղորդված • Կառուցվածքի բաղադրությունը՝ բարձր մաշակայունությամբ • Կառուցվածքային շերտերը՝ մետաղական և տեքստիլ ամրացմամբ • Օգտագործման ջերմաստիճանային պայմաններ՝ ամառային սեզոնի համար նախատեսված 4. Որակական պահանջներ • Անվադողերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված • Արտադրության տարեթիվը՝ մատակարարման օրվանից ոչ ավելի, քան 12 ամիս վաղեմությամբ Չպետք է ունենան մեխանիկական վնասվածքներ, ճաքեր կամ դեֆորմացիաներ • Պետք է համապատասխանեն միջազգային անվտանգության և որակի ստանդարտներին (ECE, DOT կամ համարժեք) 5. Կոմպլեկտավորում • Մատակարարվում է ամբողջական և շահագործման համար պատրաստ վիճակում 6. Երաշխիք • Ոչ պակաս, քան 12 ամիս կամ արտադրողի սահմանած երաշխիքային ժամկետը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/290 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Летняя шина размером 215/60R16 Технические характеристики, предназначенные для эксплуатации в легковых автомобилях: Размер: 215/60R16 Ширина: 215 мм Отношение высоты профиля к ширине: 60 % Радиальная конструкция (R) Диаметр посадочного обода: 16 дюймов Сезонность: летняя Бескамерная конструкция (Tubeless) Индекс нагрузки: не менее 95 Индекс скорости: не менее Н (210 км/ч) Протектор с улучшенным водоотводом Низкий уровень шума и хорошая устойчивость Состав резины, предназначенный для летних температурных условий Дополнительные требования Шины должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, Дата производства: не ранее 12 месяцев до поставки Шины должны иметь международные сертификаты качества, а также маркировку: Соответствие международным стандартам безопасности и качества (ECE, DOT или аналогичные) Гарантия качества Обеспечивается нормальная эксплуатация и хранение при соблюдении условий использования Срок годности Не менее 12 месяцев с момента поставки.