

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Կոստյում` կիսաբրդյա, ամենօրյա Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի «Ռիպստոպ» տեսակի, 235 գրամ / մ2 մակերեսային խտությամբ, 44% բուրդ, 54% պոլիէսթեր և 2% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքից: Գործվացքի բաղադրությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը` լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Բաճկոն: Բաճկոնը` միալանջ, թիկունքամասը` ծավալուն, կոճկվում է կենտրոնական շղթայական կոճկվածքով` մեկկողմանի կամ երկկողմանի կայծակ շղթայով (№ 5 կամ № 6): Կենտրոնական շղթայի վրայից երկայնակի 5.5-6.0 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շղթաի վրայից

գաղտնի կոճկվածքով կոճկվում է 5 հատ մետաղական կոճգամներով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնը ամբողջ երկայնքով և տաքատը մշակվում են մուգ կանաչավուն գույնի 70 գ/մ² 100% վիսկոզա աստառով: Բաճկոնի օձիքը ծալովի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորավուն: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 14.5-15.0 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց 5.0-5.5 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են կոճկվում են 2.5×2.5 սմ չափսի կանաչ երանգի կաչուն ժապավեններով, իսկ գրպանների կողերը դեպի կենտրոնական շղթա գաղտնի ներկարված են կանաչ երանգի պլաստմասե կայծակ շղթայով (№ 5):

Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 20.0-21.5 սմ բացվածքով, 1.5-2.0 սմ լայնության շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են կանաչ երանգի պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան:

Բաճկոնի կողամասերում` ներքևի գրպաներին զուգահեռ բարձրության վրա, մշակվում են երկու կոճակով կողմասերի չափսը կարգավորվող պատաներ: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա` գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսի մուգ կանաչ երանգի կաչուն ժապավեններ “ՀՀ ԱՎԾ” և “արյան կարգ”

				կրծքանշանների փակցման համար: Թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված կանաչ երանգի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով (№ 5): Աջ թևքի վրա մշակվում է սեպաձև տեսքով 7.0x9.0 սմ չափսի ասեղնագործ “ԱԱԾ խորհրդանշանը”` դրոշը համապատասխան (եռագույն) գունավորմամբ, ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպաձև տեսքով 7.0x9.0 սմ չափսի ասեղնագործ “ՀՀ զինանշանը” , վահանը համապատասխան (եռագույն) գունավորմամբ : Թևքերի ներքևի եզրերը վերջանում են 6,5-7,5սմ լայնքով մանժետով, որոնք կոճկվում են կոճգամներով: Ասեղնագործ ինքնակաջուկներով գրվածքների, թևքանշանների նմուշները կտրամադրվեն ՊՍ-ի կողմից, համազգեստի նմուշի հաստատումից հետո` հինգօրյա ժամկետում: Տաբատ: Ազատաթող տաբատը բաղկացած է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով է, գրպանների միջուկը` երեսացու կտորից է: Աջ հետևամասում կտրված գրպան` կափուկյրով` 5.5-6.0 սմ լայնության, որը կոճկվում է կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը մշակվում է նեյլոնե կայծակ շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ հատ 18մմ կոճակով: Գոտին 4.5-4,7 սմ լայնությամբ, վրան մշակված են 7 կամ 8 հատ 4,5 սմ լայնքով գոտի անցկացնելու համար կամրջակներ: Կողային կարերում անցկացվում է 1.8-2.0 մմ լայնության 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք
--	--	--	--	--

				կապույտ կամ կանաչ գույնի մահուղից երիզներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկների նեքին հատվածը, մշակվում է աստառ: Պիտակավորումը: Բաճկոնի ծոցագրպանին և տաբատի գոտու ներսի մասին պետք է կարված լինի պիտակներ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և պայմանագրի կոդը, խնամքի վերաբերյալ սիմվոլներ և գրվածքներ: Բաճկոնի կենտրոնական շղթայի շնիկի վրա պետք է կախված լինի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ՝ վրան նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և պայմանագրի կոդը: Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեքստիլ 1 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԶԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔՅ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	Костюм полушерстяной, повседневный Форма состоит из кителя и брюк. Изготавливается из ткани типа рипстоп темно-зеленого цвета, плотностью 235 г/м², состав: 44% шерсть, 54% полиэстер и 2% лайкра. Состав ткани соответствует ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001; плотность ткани — по ГОСТ 3811-72; стойкость окраски к стирке, воде, поту и сухому трению — по ГОСТ 9733-83, не менее 4-х баллов. Китель: Китель— однобортный, задняя часть - объемная, застегивается центральной одно- или двухсторонней застежкой-молнией (№ 5 или № 6). Поверх центральной молнии расположен продольный клапан шириной 5,5-6,0 см, который застегивается потайным способом на 5 металлических пуговиц. На погонах предусмотрены три закрытые петли и два

				шлевочных крепления для фиксации погон. Китель и брюки полностью подбиты подкладкой из 100% вискозы темно-зеленого цвета, плотностью 70 г/м². Воротник пиджака — отложной, углы воротника закруглены. В шве соединения воротника предусмотрена петля -вешалка. На передней части, на груди, с левой и правой сторон, выполнены два объемных накладных кармана размерами 14,5-15,0 см в ширину и 16-17 см в длину, с клапанами. Клапаны шириной 5,0-5,5 см, полностью застегиваются вдоль ширины кармана на ленты-липучки зеленого оттенка размером 2,5 × 2,5 см. Боковые части карманов, обращенные к центральной молнии, закрыты скрытой зеленой пластиковой молнией № 5. С левой и правой сторон пол кителя выполнены скошенные к середине карманы с верхним раструбом 20,0-21,5 см и кантом шириной 1,5-2,0 см, застегивающиеся на пластиковую молнию зеленого оттенка. С внутренней стороны, на левой стороне груди, предусмотрен внутренний карман. На боковых частях кителя, на уровне нижних карманов, расположены две регулируемые планки-хлястика с двумя пуговицами. На клапанах правого и левого нагрудных карманов, пропорционально ширине карманов, пришиты ленты-липучки темно-зеленого цвета размером 2,5 × 12,5 см, для крепления нагрудных знаков $\angle\angle$ ЦУБ / «СНБ РА» и ЦГЭЦЛ ЧЦГЧ / «ГРУППА КРОВИ». На рукавах, на 8,5-9,0 см ниже плечевого шва, выполнены накладные продольные карманы длиной 19-20 см и шириной 13-13,5 см,
--	--	--	--	--

				застегивающиеся по направлению к центральной застежке-молнии на скрытую пластиковую молнию зеленого цвета № 5. На правом рукаве выполнена нашивка клиновидной формы размером 7,0 × 9,0 см с символикой «СНБ» и флагом соответствующей (трехцветной) гаммы. На левом рукаве — нашивка клиновидной формы размером 7,0 × 9,0 см с гербом Республики Армения и щитом соответствующей (трехцветной) гаммы. Нижние края рукавов заканчиваются манжетами шириной 6,5–7,5 см, застегивающимися на пуговицы. Образцы вышитых надписей на липучках и рукавных эмблем будут предоставлены заказчиком в течение пяти дней после утверждения образца формы. Брюки: Брюки свободного кроя состоят из передней части, задней части и пояса. Передняя часть — с боковыми карманами, внутренний слой карманов выполнен из лицевой ткани. Задняя часть (правая) — с прорезным карманом с клапаном шириной 5,5–6,0 см, который застегивается на пуговицу и петлю. Гульфик проработан нейлоновой цепочкой- молнией, которая в области пояса застегивается на металлический крючок и одну пуговицу диаметром 18 мм. Пояс - шириной 4,5–4,7 см, на котором выполнены 7 или 8 петель для продевания ремня шириной 4,5 см. В боковом шве прошивается тесьма-кант шириной 1,8–2,0 мм (арт. 2481/2581 IA) или эквивалентная, из синей или зелёной пряжи типа махуда. Передняя часть до коленной области проработана подкладкой.
--	--	--	--	--

				Маркировка: На внутренней стороне, на потайном кармане кителя и пояса брюк должны быть пришиты этикетки. На этикетках указываются: размер модели, наименование организации-производителя, год изготовления, код договора, символы и надписи по уходу. На язычке центральной молнии кителя должна быть подвешена контрольная этикетка с указанием размера и роста, на которой указываются: размер модели, наименование производящей организации, год изготовления и код договора. Упаковка: в коробках из как минимум трехслойного картона, в каждой коробке по 10 комплектов, изделия - в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по одному комплекту в пакете. Коробки должны быть промаркированы или иметь печать, на которой указываются: наименование модели, количество, размеры, наименования поставщика и производящей организации, год изготовления.
--	--	--	--	--