

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԶՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք ծմեռային	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք ծմեռային	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Դիզելային վառելիք՝ ծմեռային: Ցետանային թիվը 49-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը- 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 800-ից մինչև 845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ - ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 550 C - ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400 C - ում՝ 1,5-ից մինչև 4,0 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ մինուս 100C-ից ոչ բարձր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը պետք է համապատասխանեն ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»

				պահանջներին: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել մատակարարվող վառելիքի որակի վկայական: Անհրաժեշտության դեպքում, պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է ապահովել վառելիքի փորձանմուշի տրամադրումը: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Պարտադիր պայմաններ՝ Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 18 (տասնութ) ամիսների ընթացքում: Կտրոնները պետք է տրամադրվեն մատակարարի կողմից կնքված վիճակում: Երևան քաղաքում պետք է առկա լինեն առնվազն 10 (տասը) բենզալցակայան: ՀՀ մարզերի բոլոր քաղաքներում պետք է առկա լինի առնվազն 1 (մեկ) բենզալցակայան կամ այլ բենզալցակայանների հետ կնքված գործող պայմանագրեր, որոնք կապահովեն կտրոններով վառելիքի տրամադրումը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				