ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	Պրոյեկտորի տեսակը DLP, 3D-ի հնարավորություն՝ Այո, ֆորմատ 16:9, կետայնություն ուղղահայաց սինխրոնիզացիայի տիրույթ 24-120 KHz, հորիզոնական սինխրոնիզացիայի տիրույթ 15-100 KHz, կետայնություն 1280X800, առավելագույն կետայնություն 1920X1200 պիքս., գույների քանակ մինչև 1.07 մլրդ, լուսավորություն 4000 Lm, կոնտրաստ 20000:1, աղմուկի մակարդակ 32dB, պատկերի կարգավորումներ խոշորացում 2x, սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում ±40˚, էկրան առավելագույն հեռավորությունը էկրանից 10մ, նվազագույն հեռավորությունը էկրանից 1մ, էկրանի առավելագույն անկյունագիծ 300՞, լամպի պիտանելիություն 6000 ժ, ինտերֆեյս HDMIմուտք, RS 232 մուտք 3,5մմ աուդիո ելք, USB, VGA, էլեկտրասնուցում էներգիայի սպառում 275 Վտ: Տեղադրում առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային՝ այո, պարագաներ Power cord, remote control and batteries included, Integrated speaker, HDMI cable 5m, հոսանքի աղբյուր 220V-240V/50-60Hz: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին, մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանկոմպ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	Պրոյեկտորի տեսակը DLP, 3D-ի հնարավորություն՝ Այո, ֆորմատ 16:9, կետայնություն ուղղահայաց սինխրոնիզացիայի տիրույթ 24-120 KHz, հորիզոնական սինխրոնիզացիայի տիրույթ 15-100 KHz, կետայնություն 1280X800, առավելագույն կետայնություն 1920X1200 պիքս., գույների քանակ մինչև 1.07 մլրդ, լուսավորություն 4000 Lm, կոնտրաստ 20000:1, աղմուկի մակարդակ 32dB, պատկերի կարգավորումներ խոշորացում 2x, սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում ±40˚, էկրան առավելագույն հեռավորությունը էկրանից 10մ, նվազագույն հեռավորությունը էկրանից 1մ, էկրանի առավելագույն անկյունագիծ 300՞, լամպի պիտանելիություն 6000 ժ, ինտերֆեյս HDMIմուտք, RS 232 մուտք 3,5մմ աուդիո ելք, USB, VGA, էլեկտրասնուցում էներգիայի սպառում 275 Վտ: Տեղադրում առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային՝ այո, պարագաներ Power cord, remote control and batteries included, Integrated speaker, HDMI cable 5m, հոսանքի աղբյուր 220V-240V/50-60Hz: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին, մատակարարի միջոցներով: